CARROCERIA

GRAPAS
SACALUNAS
LIJAS
PRODUCTOS QUIMICOS
PULVERIZADORES
ACCESORIOS DE PINTURA
CIANOCRILATOS
CINTAS

Remaches plásticos

Familia 19

Remaches plásticos y Tacos plásticos

Familia 19

AGUJERO Ø10,5mm. 50
Ref. 30280 Negro

AGUJERO Ø8x10mm. 50
Ref. 30290 Negro

Tacos plásticos

AGUJERO Ø5,5x5,5mm. 50
Ref. 30400 Tornillo Ø3,5mm.

AGUJERO Ø6x6mm. 50
Ref. 30410 Tornillo Ø3mm.

AGUJERO Ø6x6,5mm. 50
Ref. 30420 Tornillo Ø2,5mm.

AGUJERO Ø7x7mm. 50

Ref. 30430 Tornillo Ø4,2mm.

Ref. 30431 Tornillo Ø3,5mm.

Ref. 30432 Tornillo Ø4,2mm.

Ref. 30433 Tornillo Ø3,5mm.

Ref. 30434 Tornillo Ø3,5mm.

Ref. 30435 Tornillo Ø3,5mm.

Ref. 30436 Tornillo Ø4mm.

Ref. 30437 Tornillo Ø4mm.

Ref. 30438 Tornillo Ø4mm.

Ref. 30439 Tornillo Ø3,9mm.

Ref. 30440 Tornillo Ø3,5mm.

Ref. 30441 Tornillo Ø4,8mm.

Tacos plásticos 1

Familia 19

Tacos plásticos 2

Familia 19

BMW - Fiat Componentes

Familia 19

BMW Componentes

Ref. 30721 — 50

Diámetro Ø 4,2mm.
Clip fijación paso rueda.
Varios modelos.

Ref. 40050 — 50

Diámetro Ø 6,3x19mm.
Tornillo con aro móvil.
Sujeción guardabarros.

Ref. 40051 — 50

Fijación panel puerta.
Varios modelos.

FIAT (ALFA ROMEO/FIAT/LANCIA) Componentes

Ref. 40060 — 25

❑ 20x20 Tornillo Ø8. Tuerca fijación parachoques Cinquecento, Uno, Punto, Regata, Croma, Y-10, Thema.

Ref. 40061 — 25

Ø6mm. Boca fijación guardabarros Punto, Bravo/a, Marea.

Ref. 40062 — 25

Ø6mm. Boca fijación guardabarros Uno, Punto, Bravo/a, Marea, Y-10.

Ref. 40063 — 10

Ø6mm. Fijación guardabarros Cinquecento, Seicento, Croma, Tipo, Tempra, Alfa 145/146/155, Delta, Nuevo Delta, Dedra.

Ref. 40064 — 10

❑ 13x18 Tornillo Ø6,3mm. Fijación guardabarros Uno, Croma, Regata, Y-10 2ª Serie.

Ref. 30712 — 50

Ø6mm. Clip fijación montante Punto, Brava.

Ref. 30713 — 50

Ø6mm. Clip fijación guardabarros Bravo.

Ref. 30704 — 50

Ø4,8mm. Clip fijación paso rueda Punto, Bravo/a.

Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Fiat) Componentes 1

Familia 19

Ref. 30710 — 50

Diámetro Ø 5mm.
Clip fijación faro BRAVO

Ref. 40065 — 6

Tope de goma capó y portón
UNO, Y-10

Ref. 40066 — 25

Fijación varilla cerradura
TIPO, TEMPRA, DUCATO, Y-10

Ref. 40067 — 25

Fijación varilla cerradura puerta
UNO, CROMA, REGATA

Ref. 40068 — 25

Fijación varilla cerradura
puerta UNO, REGATA

Ref. 40069 — 25

Fijación varilla cerradura puerta
Nuevo PUNTO, MULTIPLA

Ref. 30230 — 50

Remache fijación revestimientos
interiores CINQUECENTO, SEICENTO,
varios usos UNO, CROMA, DUCATO,
ALFA ROMEO, varios.

Ref. 30241 — 50

Remache fijación revestimientos
interiores UNO, PUNTO, CROMA,
TIPO, TEMPRA, REGATA, DUCATO

Ref. 30265 — 50

Remache fijación moldura
ALFA 33

Ref. 30264 — 50

Remache fijación revestimientos
interiores CINQUECENTO, PUNTO,
BRAVO/A, MAREA, TIPO, TEMPRA,
DUCATO, ALFA 145/146

Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Fiat) Componentes 2

Familia 19

Ref. 30433 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3,5mm. Taco fijación revestimientos interiores CINQUECENTO, UNO, BRAVO/A, MAREA, CROMA, TIPO, TEMPRA, REGATA, DUCATO, Y-10, varios usos PUNTO, ALFA ROMEO, varios

Ref. 30410 — 50

❑ 6x6mm. Tornillo Ø 3mm. Taco fijación revestimientos interiores CINQUECENTO, SEICENTO, PUNTO, UNO, TIPO, TEMPRA, REGATA, DUCATO, ALFA ROMEO varios

Ref. 30438 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 4mm. Taco fijación varios usos, PUNTO, BRAVO/A, MAREA, TIPO, TEMPRA, DUCATO, Y-10, ALFA ROMEO

Ref. 30460 — 50

❑ 7,5x7,5mm. Tornillo Ø 4,8mm. Fijación pilotos posteriores TIPO, TEMPRA

Ref. 30610 — 50

❑ 7x14mm. Tornillo Ø 4,2mm. Taco fijación revestimientos interiores CINQUECENTO, UNO, PUNTO, BRAVO/A, MAREA, TIPO, TEMPRA, ALFA 145/146

Ref. 30600 — 50

❑ 7x12mm. Tornillo Ø 4,2mm. Taco fijación revestimientos interiores y varios usos BRAVO/A, MAREA, UNO, TIPO, TEMPRA, CROMA, DUCATO, LANCIA, DEDRA, THEMA, ALFA ROMEO

Ref. 30620 — 50

❑ 7x15mm. Tornillo Ø 4,2mm. Taco revestimientos interiores BRAVO/A, PUNTO, TIPO, ALFA

Ref. 30621 — 50

❑ 7x15mm. Tornillo Ø 3,9mm. Taco fijación toma aire capó y revestimientos interiores BRAVO/A, MAREA, PUNTO, PUNTO'99, PALIO, MULTIPLA

Ref. 40070 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 4,8mm. Boca panel puerta y revestimientos interiores BRAVO/A, MAREA, PUNTO, PUNTO'99, MULTIPLA, varios usos, ALFA 155, LANCIA, Y, THEMA

Ref. 30470 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 4,8mm. Taco fijación revestimientos interiores CINQUECENTO, SEICENTO, UNO, BRAVO/A, MAREA, CROMA, REGATA, Y-10, Y

Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Fiat) Componentes 3

Familia 19

Ref. 30430 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3,5mm. Taco fijación rejilla UNO, ALFA 145/146, pilotos REGATA

Ref. 30473 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 3,5mm. Taco fijación revestimientos interiores PUNTO, CROMA

Ref. 30505 — 50

❑ 10x10mm. Tornillo Ø 4,8mm. Taco fijación revestimientos interiores UNO, Y-10, Y

Ref. 30472 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 4,8mm. Taco fijación varios usos UNO, TIPO, TEMPRA, PUNTO, Y-10, CROMA

Ref. 30503 — 50

❑ 10x10mm. Tornillo Ø 4,8/5,5mm. Fijación paso rueda PUNTO, revestimientos interiores TIPO, TEMPRA

Ref. 30064 — 50

Diámetro Ø 6,5mm. Botón fijación revestimiento capó BRAVO/A, UNO, TIPO, ALFA ROMEO 155, DEDRA

Ref. 30121 — 50

Diámetro Ø 9,2mm. Botón fijación revestimientos interiores ALFA 33/164

Ref. 30107 — 50

Diámetro Ø 8mm. Botón fijación aislante capó CINQUECENTO, UNO, PUNTO, BRAVO/A, MAREA, CROMA, Y-10

Ref. 30090 — 50

Diámetro Ø 7,5mm. Botón fijación revestimientos interiores CINQUECENTO, aislante capó TIPO, TEMPRA

Ref. 40071 — 50

Fijación guarnición capó PUNTO, BRAVO/A, MAREA

Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Fiat) Componentes 4

Familia 19

Ref. 40072 — 50

Fijación guardabarras UNO, guarnición puerta PUNTO, BRAVO/A, MAREA, CROMA, TIPO, TEMPRA, DUCATO, Y

Ref. 40073 — 25

Fijación aislamiento capó UNO, RESTYLING'89

Ref. 40074 — 50

Fijación panel puerta UNO, REGATA, ALFA 33

Ref. 40075 — 50

Fijación panel puerta REGATA

Ref. 40076 — 50

Fijación panel puerta TIPO, TEMPRA

Ref. 40077 — 50

Fijación panel puerta Y-10, DELTA

Ref. 40078 — 50

Fijación panel puerta Y-10

Ref. 40079 — 50

Fijación panel puerta UNO 1ª série, REGATA, DUCATO

Ref. 40080 — 50

Fijación panel puerta UNO, REGATA

Ref. 40081 — 50

Fijación panel puerta UNO

Fiat (Alfa Romeo, Lancia, Fiat) Componentes 5

Familia 19

FIAT Componentes

Ref. 40082 — 50

Fijación panel puerta UNO, PEUGEOT, Y

Ref. 40083 — 50

Fijación panel puerta PUNTO, BRAVO/A, MAREA, CROMA, TIPO, TEMPRA, Y, ALFA 145/146/155

Ref. 40084 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores SEICENTO, PUNTO, Y-10

Ref. 40085 — 50

Fijación revestimientos interiores TIPO, TEMPRA

FORD Componentes

Ref. 40086 — 50

Diámetro Ø 5,5x19mm. Tornillo con aro móvil, sujección guardabarros

Ref. 40050 — 50

Diámetro Ø 6,3x19mm. Tornillo con aro móvil, sujección guardabarros

Ref. 40010 — 25

Diámetro Ø 6mm. Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40011 — 25

Diámetro Ø 8mm. Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40087 — 50

Diámetro Ø 4x11mm. Remache fijación pasorueda FIESTA'89

Ref. 30706 — 50

Diámetro Ø 6,35mm. Fijación parachoques varios modelos

Seat - Audi - VW Componentes 1

Familia 19

Ref. 40128 — 6

Tope goma capó SEAT

Ref. 40129 — 50

Regulador faro 127, 131, 132, RITMO

Ref. 40066 — 25

Fijación reenvío manecilla RITMO, PANDA, MARBELLA

Ref. 40075 — 50

Fijación panel puerta RITMO, 132

Ref. 40079 — 50

Fijación panel puerta 127, 131, RITMO

Ref. 40080 — 50

Fijación panel puerta RITMO

Ref. 30051 — 50

Fijación tapizados SEAT

Ref. 30410 — 50

❑ 6x6mm. Tornillo Ø 3mm. Tuerca rápida varios usos SEAT

Ref. 30433 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3mm. Tuerca rápida varios usos SEAT

Ref. 30430 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3,5mm. Tuerca rápida varios usos 131, RITMO

Seat - Audi - VW Componentes 2

Familia 19

Ref. 30470 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 4,8mm. Tuerca rápida varios usos SEAT

Ref. 30473 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 3,5mm. Fijación varios usos. 127, Panda.

Ref. 30505 — 50

❑ 10x10mm. Tornillo Ø 4,8mm. Tuerca rápida varios usos 127, PANDA

Ref. 30520 — 50

❑ 11x11mm. Tornillo Ø 4,8mm. Fijación tapicería 127

V.A.G. (AUDI-SEAT-VW) Componentes

Ref. 40050 — 50

Diámetro Ø 6,3x19mm. Tornillo sujección guardabarros

Ref. 40130 — 50

Fijación protectores carter, protectores térmicos

Ref. 40010 — 25

Diámetro Ø 6mm. Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40011 — 25

Diámetro Ø 8mm. Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 30711 — 50

Diámetro Ø 6mm. Clip fijación pasoruedas

Ref. 30706 — 50

Diámetro Ø 6,35mm. Fijación frontal GOLF III

Seat - Audi - VW Componentes 3

Familia 19

Ref. 40094 — 50

Diámetro Ø 2,4x5mm.
Remache varias aplicaciones

Ref. 40138 — 50

Diámetro Ø 8mm.
Fijación panel y revestimientos interiores GOLF, POLO

Ref. 40051 — 50

Fijación panel puerta varios modelos

Ref. 30120 — 50

Diámetro Ø 7,5mm.
Fijación revestimientos interiores GOLF III

Ref. 30130 — 50

Diámetro Ø 10mm.
Fijación revestimientos interiores GOLF III

Ref. 30090 — 50

Diámetro Ø 7,5mm.
Fijación revestimientos interiores POLO'95

Ref. 40139 — 50

❑ 6x10mm.
Fijación revestimientos interiores y portón GOLF III, POLO'95, tapizados TOLEDO, tapizados tapa maletero y portón IBIZA'93

Ref. 40140 — 50

Diámetro Ø 4,5mm.
Fijación guarnecido contorno capó motor GOLF'89

Ref. 40141 — 50

Diámetro Ø 4,5mm.
Fijación guarnecido contorno capó motor GOLF III, POLO'95

Ref. 40142 — 50

Diámetro Ø 5,5mm.
Botón y Boca fijación revestimiento contorno puerta GOLF III

Seat - Audi - VW Componentes 4

Familia 19

Ref. 40131 — 10

Fijación moldura lateral GOLF'92, GOLF IV (Extremo anterior/posterior)

Ref. 40132 — 10

Fijación moldura lateral GOLF'92 (Central)

Ref. 40133 — 10

Fijación moldura lateral GOLF'92 (Extremo posterior)

Ref. 40134 — 50

Fijación moldura techo GOLF II, TOLEDO, IBIZA'93 y '98

Ref. 40135 — 50

Fijación moldura techo GOLF III, GOLF IV, INCA

Ref. 40102 — 50

Fijación moldura GOLF'90, PASSAT, JETTA, VENTO

Ref. 40136 — 50

Fijación moldura y protector guardabarros GOLF'88, GOLF'90

Ref. 40137 — 50

Fijación moldura GOLF, PASSAT

Ref. 30920 — 50

Diámetro Ø 3,2x6mm. Remache varios usos

Ref. 30925 — 50

Diámetro Ø 4x14mm. Remache paso rueda y spoiler GOLF

Seat - Audi - VW Componentes 5

Familia 19

Ref. 40091 — 50

Diámetro Ø 4,4mm.
Fijación pasoruedas revestimientos y otros usos

Ref. 40143 — 50

Diámetro Ø 4,4mm.
Fijación pasoruedas, revestimientos y otros usos

Ref. 30450 — 50

❑ 7x7,5mm. Tornillo Ø 4,2mm.
Fijación pasorueda y revestimientos internos IBIZA/CORDOBA'93, IBIZA/CORDOBA'98, TOLEDO'99, POLO'95, GOLF IV y otros

Ref. 30437 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 4mm.
Fijación pasorueda POLO'95

Ref. 30434 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 4,2mm.
Fijación revestimientos interiores GOLF III, POLO'95

Ref. 30436 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 4mm.
Fijación vano rueda GOLF

Ref. 40144 — 50

❑ 8x8mm. Tornillo Ø 4,8mm.
Fijación matrícula varios modelos

Ref. 30620 — 50

❑ 7x15mm. Tornillo Ø 4,2mm.
Fijación tapizados TOLEDO

Ref. 30261 — 50

Diámetro Ø 8mm.
Fijación revestimientos PASSAT, pasorueda GOLF IV

Ref. 30271 — 50

Diámetro Ø 8,5mm.
Fijación revestimientos interiores POLO

Seat - Audi - VW Componentes 6

Familia 19

Ref. 30250 — 50

Diámetro Ø 7mm.
Fijación revestimientos interiores
GOLF

Ref. 30240 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Fijación guarnición puerta
AUDI'86

Ref. 30263 — 50

❑ 8mm.
Fijación rejilla aire a capó
GOLF III

Ref. 30270 — 50

Diámetro Ø 8,5mm.
Fijación revestimiento interior
maletero PASSAT'93, POLO'95

Ref. 30290 — 50

❑ 8x10mm.
Fijación revestimientos interiores
GOLF III

Ref. 30400 — 50

❑ 6x6mm. Tornillo Ø 3mm.
Tuerca rápida varios usos, GOLF'90

Ref. 30438 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 4mm.
Tuerca autorroscante varios usos

Peugeot-Citroen componentes 1

Familia 19

Ref. 40095 — 25

Diámetro Ø 6mm.
Boca metálica para fijaciones puerta P-205, P-306, P-309

Ref. 30712 — 50

Diámetro Ø 6mm.
Clip fijación pasaruedas ZX, PEUGEOT

Ref. 40094 — 50

Diámetro Ø 2,4x5mm.
Remache fijación molduras P-205, varios CITROEN

Ref. 40065 — 6

Tope de goma capó y portón AX, P-106. P-205, P-306

Ref. 40010 — 25

Diámetro Ø 6mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40011 — 25

Diámetro Ø 8mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40096 — 6

Tornillo corto parachoques P-205

Ref. 40097 — 6

Tornillo largo parachoques P-205

Ref. 40098 — 10

Diámetro Ø 6-12mm.
Fijación cableado varios, XANTIA

Ref. 40099 — 25

Fijación tirante cerradura puerta PEUGEOT

Peugeot-Citroen componentes 32

Familia 19

Ref. 40100 — 25

Fijación tirante cerradura puerta AX, BX, ZX, XM, XANTIA, P-106, P-205, P-306, P-309, P-405

Ref. 30242 — 50

Diámetro Ø 6,2mm. Remache fijación varias aplicaciones CITROEN, P-309

Ref. 30200 — 50

Diámetro Ø 3,5mm. Remache fijación varios usos XM, contorno puerta P-205, P-405, P-504

Ref. 30210 — 50

Diámetro Ø 5mm. Remache fijación revestimiento interior CITROEN, PEUGEOT

Ref. 30220 — 50

Diámetro Ø 6mm. Remache fijación parachoques CITROEN, PEUGEOT

Ref. 30230 — 50

Diámetro Ø 6mm. Remache fijación varias aplicaciones CITROEN

Ref. 30231 — 50

Diámetro Ø 6,2mm. Remache fijación varios usos AX, XM, XANTIA

Ref. 30261 — 50

Diámetro Ø 8mm. Remache fijación varios usos AX

Ref. 30271 — 50

Diámetro Ø 8,5mm. Remache fijación varias aplicaciones CITROEN, P-309, P-605, T. HORIZON

Ref. 40101 — 50

Fijación con boca premontada para molduras BX, ZX, XANTIA, BERLINGO

Peugeot-Citroen componentes 3

Familia 19

Ref. 40102 — 50

Fijación molduras portón trasero BERLINGO, ZX, XANTIA

Ref. 40103 — 50

Fijación panel puerta con junta goma para AX, BX, GS, EVASSIÓN, P-106, P-205, P-306, P-309, P-405, P-505, P-605, P-806

Ref. 40074 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores P-405

Ref. 40104 — 50

Fijación panel puerta P-405, P-406, tapizados P-106

Ref. 40105 — 50

Diámetro Ø 8,2mm.
Boca para panel puerta AX, BX, ZX, XANTIA, P-106, P-306, P-309, P-405
(Monta con 40107)

Ref. 40106 — 50

Diámetro Ø 10mm.
Boca para revestimientos interiores ZX, XANTIA, P-106, P-205, P-306, P-405, P-605

Ref. 40082 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores P-205

Ref. 40080 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores J5

Ref. 40107 — 50

Diámetro Ø6,5mm
Fijación panel puerta y revestimientos interiores AX, BX, ZX, XANTIA, P-106, P-306, P-309, P-405.

Peugeot-Citroen componentes 4

Familia 19

Ref. 30090 — 50

Diámetro Ø 7,5mm.
Botón fijación revestimiento interior AX, BX, ZX

Ref. 30091 — 50

Diámetro Ø 7,5mm.
Botón fijación tapizados interiores SAXO, ZX, P-106

Ref. 30074 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Fijación revestimientos interiores AX, BX, ZX, XM, XANTIA, P-106, P-205

Ref. 30063 — 50

Diámetro Ø 7mm.
Botón fijación tapetas CITROEN y PEUGEOT

Ref. 30080 — 50

Diámetro Ø 7mm.
Botón fijación panel puerta XANTIA

Ref. 40108 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Fijación revestimientos interiores P-106, P-205, P-309

Ref. 40109 — 50

Diámetro Ø 7,2mm.
Fijación revestimientos interiores PEUGEOT, varios

Ref. 30050 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Fijación tapizados interiores, varios modelos

Ref. 30438 — 50

❑ 7mm. Tornillo Ø 4mm.
Taco fijación varios usos BX, XANTIA, PEUGEOT, varios

Ref. 30610 — 50

❑ 7x14mm. Tornillo Ø 4,2mm.
Taco fijación varios usos ZX, XANTIA, P-205, P-309, P-405, P-605

Ford componentes 1

Familia 19

Ref. 30280 — 50

Diámetro Ø 10,5mm.
Remache pasorueda
FIESTA, ESCORT

Ref. 30261 — 50

Remache varios usos
FORD

Ref. 40088 — 50

Fijación panel puerta
FIESTA, ESCORT

Ref. 40051 — 50

Fijación panel puerta varios modelos

Ref. 40089 — 50

Fijación panel puerta
FIESTA'89-96, ESCORT'95, KA'97

Ref. 40090 — 50

Fijación revestimientos internos
FIESTA

Ref. 30090 — 50

Botón fijación revestimiento e insonorizante capó FOCUS, MONDEO

Ref. 30100 — 50

Botón fijación aislamiento capó
FIESTA, ESCORT

— 50

Ref. 30104 ● Negro
Ref. 30105 ○ Gris

Fijación revestimientos interiores.

Ford componentes 2

Familia 19

Ref. 40095 — 25

Diámetro Ø 6mm.
Boca metálica para fijaciones puerta P-205, P-306, P-309

Ref. 30712 — 50

Diámetro Ø 6mm.
Clip fijación pasaruedas ZX, PEUGEOT

Ref. 40094 — 50

Diámetro Ø 2,4x5mm.
Remache fijación molduras P-205, varios CITROEN

Ref. 40065 — 6

Tope de goma capó y portón AX, P-106. P-205, P-306

Ref. 40010 — 25

Diámetro Ø 6mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40011 — 25

Diámetro Ø 8mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40096 — 6

Tornillo corto parachoques P-205

Ref. 40097 — 6

Tornillo largo parachoques P-205

Ref. 40098 — 10

Diámetro Ø 6-12mm.
Fijación cableado varios, XANTIA

Ref. 40099 — 25

Fijación tirante cerradura puerta PEUGEOT

Ford componentes 3

Familia 19

Ref. 40094 — 50

Diámetro Ø 2,4x5mm.
Remache varias aplicaciones

Ref. 30706 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Clip fijación frontal CORSA, KADETT, ASTRA

Ref. 40010 — 50

Diámetro Ø 6mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40011 — 50

Diámetro Ø 8mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos

Ref. 40086 — 50

Diámetro Ø 5,5x19mm.
Tornillo con aro móvil, fijación guardabarros

Ref. 40050 — 50

Diámetro Ø 6,3x19mm.
Tornillo con aro móvil, fijación guardabarros

Ref. 30261 — 50

Remache fijación spoiler CORSA, KADETT, ASCONA

Ref. 30221 — 50

Remache molduras paragolpes, fijación pasoruedas CORSA B, ASTRA G

Ref. 30055 — 50

Color gris
Botón fijación tapicería todos los modelos

Ref. 30056 — 50

Color negro
Botón fijación tapicería todos los modelos

Ford componentes 4

Familia 19

Ref. 30433 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3,5mm.
Taco fijación varios usos y FIESTA

Ref. 30431 — 50

❑ 7x7mm.
Tornillo Ø 3,9/4,2mm.
Taco fijación pasorueda FIESTA'89-96, ESCORT'95, KA'97, PUMA'98, MONDEO, MONDEO'97

Ref. 30510 — 50

❑ 7x13mm.
Tornillo Ø 4,8/5,5mm.
Taco fijación rejilla radiador FIESTA'89-96, ESCORT'95, MONDEO'97, KA'97, PUMA'98

Ref. 30502 — 50

❑ 10x10mm.
Tornillo Ø 4,2/4,8mm.
Taco fijación pasorueda FIESTA'89

Ref. 30503 — 50

❑ 10x10mm.
Tornillo Ø 4,8/5,5mm.
Taco fijación pasarueda FORD varios

MERCEDES Componentes

Ref. 30211 — 50

Remache fijación varios usos

Ref. 30242 — 50

Remache fijación varios usos

Ref. 30250 — 50

Remache fijación revestimientos interiores

Ref. 40091 — 50

Fijación pasorueda, revestimientos y varios usos

Renault componentes 1

Familia 19

Ref. 40010 — 25

Diámetro Ø 6mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos MEGANE, LAGUNA

Ref. 40011 — 25

Diámetro Ø 8mm.
Tuerca con aro móvil, varios usos CLIO, TWINGO

Ref. 40110 — 50

Diámetro Ø 5x11mm.
Aro Ø 20mm.
Fijación guardabarros CLIO, SUPER-5, EXPRESS

Ref. 30480 — 50

Diámetro Ø 7mm.
Tornillo Ø 4,2mm.
Taco fijación puerta TWINGO

Ref. 30923 — 50

Diámetro Ø 4x10mm.
Remache varios usos R-19, R-21, ESPACE, TRAFFIC

Ref. 30721 — 50

Diámetro Ø 4,2mm.
Clip fijación protector guardabarros CLIO

Ref. 30705 — 50

Diámetro Ø 6,3mm.
Clip tuerca rápida R-9/11, SUPER-5, EXPRESS, SAFRANE, MASTER, TRAFFIC

Ref. 30722 — 50

Diámetro Ø 6,35mm.
Clip tuerca rápida guardabarros R-9/11, R-19, R-21, R-25, CLIO, SUPER-5, EXPRESS, LAGUNA, TWINGO, MASTER, TRAFFIC

Ref. 30713 — 50

Diámetro Ø 6mm.
Clip fijación pasoruedas R-9/11, CLIO, SUPER-5, EXPRESS, LAGUNA, SAFRANE, ESPACE, MASTER, TRAFFIC

Ref. 40065 — 6

Tope goma capó y portón CLIO, TWINGO, MASTER, TRAFFIC

Renault componentes 2

Familia 19

Ref. 40112 — 50

Fijación grapas sujeción molduras R-19, CLIO, LAGUNA, SAFRANE

Ref. 40113 — 25

Fijación varilla cerradura puerta TWINGO

Ref. 40114 — 25

Fijación varilla cerradura puerta R-19, CLIO, SUPER-5, EXPRESS, LAGUNA, SAFRANE, TWINGO, ESPACE, MASTER, TRAFFIC

Ref. 40115 — 25

Fijación varilla cerradura puerta R-19, CLIO, SUPER-5, EXPRESS, MEGANE, LAGUNA, SAFRANE, TWINGO, ESPACE

Ref. 40118 — 25

Fijación varilla apertura puerta MEGANE

Ref. 40117 — 25

Fijación varilla cerradura puerta CLIO

Ref. 30211 — 50

Diámetro Ø 5mm.
Remache fijación pasorueda R-4, R-5, R-9, R-11, SUPER-5, EXPRESS, MASTER, TRAFFIC, ESPACE

Ref. 30210 — 50

Diámetro Ø 5mm.
Remache revestimientos interiores R-5, R-19, SUPER-5, EXPRESS

Ref. 40116 — 25

Fijación varilla cerradura puerta CLIO, MEGANE, LAGUNA, SAFRANE.

Renault componentes 3

Familia 19

Ref. 30242 — 50

Diámetro Ø 6,2mm.
Remache fijación varios usos SUPER-5, EXPRESS

Ref. 30231 — 50

Diámetro Ø 6,2mm.
Remache varios usos R-19, R-21, SUPER-5, EXPRESS, LAGUNA

Ref. 30200 — 50

Diámetro Ø 3,5mm.
Remache fijación varios usos RENAULT

Ref. 30041 — 50

Diámetro Ø 6mm.
Fijación a parachoques, spoiler delantero CLIO

Ref. 30050 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Botón revestimientos interiores R-9, R-11, R-19, R-21, R-25, SUPER-5, EXPRESS, CLIO, MEGANE, TWINGO, LAGUNA, SAFRANE, ESPACE

Ref. 30091 — 50

Diámetro Ø 7,5mm.
Botón fijación revestimiento interior R-9/11, R-5, R-18, R-19, SUPER-5, EXPRESS, ESPACE, SAFRANE

Ref. 30052 — 50

Diámetro Ø 6,5mm.
Botón fijación tapizados interiores varios modelos

Ref. 40122 — 50

Fijación aislante vano motor R-19, R-21, R-25, CLIO, SUPER-5, EXPRESS, MEGANE, LAGUNA, SAFRANE, MASTER, TRAFFIC

Ref. 40120 — 50

Diámetro Ø 8/10mm.
Fijación tapizados interiores y revestimiento varios modelos

Ref. 40121 — 50

Diámetro Ø 9mm.
Fijación pasarrueda R-19, R-25, CLIO, SUPER 5, EXPRESS, KANGOO, MEGANE, TWINGO, LAGUNA, SAFRANE, MASTER, TRAFFIC.

Renault componentes 4

Familia 19

Ref. 40103 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores R-5, R-9/11, SUPER-5, EXPRESS, MASTER, TRAFFIC

Ref. 40074 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores R-5, R-12, R-18

Ref. 40123 — 50

Fijación panel puerta y revestimientos interiores LAGUNA, SAFRANE

Ref. 40124 — 25

Fijación revestimientos interiores SUPER-5, EXPRESS

Ref. 40125 — 25

Fijación revestimientos interiores R-9/11, R-5, SUPER-5, EXPRESS

Ref. 40126 — 25

Fijación revestimientos interiores R-9/11, R-21, SUPER-5, EXPRESS

Ref. 40127 — 10

Fijación con inserto metálico puerta CLIO, SAFRANE, TWINGO, MASTER, TRAFFIC

Ref. 30433 — 50

❑ 7x7mm. Tornillo Ø 3mm. Taco fijación vano rueda TWINGO, molduras EXPRESS y revestimientos interiores R-9/11, R-19, R-21, R-25, CLIO, SAFRANE, ESPACE, MASTER, TRAFFIC

Ref. 30610 — 50

❑ 7x14mm.
Tornillo Ø 4,2mm.
Taco fijación varios usos para varios modelos

Ref. 30435 — 50

❑ 7x7mm.
Tornillo Ø 4,2mm.
Taco fijación revestimiento portón LAGUNA

Botones de fijación Revestimiento Interno 1

Familia 19

Botones de fijación Revestimiento Interno 2

Familia 19

Botones de fijación Revestimiento Interno y Tuercas

Familia 19

AGUJERO Ø9mm. — 50

Ref. 30120 ● Negro

Ref. 30121 ● Negro



Ref. 30122 ● Negro

Ref. 30123 ● Gris oscuro



Ref. 30124 ● Negro

Ref. 30125 ● Negro
Ref. 30126 ● Gris

Ref. 30127 ● Negro

AGUJERO Ø11mm. — 50

Ref. 30130 ● Negro

AGUJERO Ø18mm. — 50

Ref. 30140 ● Negro

Tuercas

DIN 6923 — 25

ØM5	40020
ØM6	40021
ØM8	40022

Arandela Móvil — 25

ØM6	40010
ØM8	40011

COMPONENTES BMW

WO19163055
Fijación elevalunas
serie 3 (E36 y E92)
serie 5 (E34), Z3, Z4.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 32 1 938 884

WO19163110
Fijac. moldura talonera
serie 3 (E36 y A46)
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 71 8 184 574

WO19162944
Fijac. molduras
serie 5 (E39) y serie 7 (E38)
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 13 8 166 675

WO19162943
Fijac. molduras
serie 3 (E36 y A46)
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 13 1 960 054

WO19163292
Fijac. molduras serie 5 (518, 520, 524, .525, 528, 535, M5) 630, 635.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 13 1 875 898

WO19163289
Fijac. molduras
serie 3 (E36)
U/E: 10.
Ref. adaptable: 51 13 2 251 394

WO19163549
Fijac. molduras talonera
serie 3 (E92), serie 5 (E60 y E61),
serie 6 (E63 y E64)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 71 7 066 220

WO19163465
Fijac. tapizados puerta
serie 3 (E36)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 41 2 155 030

WO19163059
Fijac. panel puerta
serie 3 (E36 y E46), serie 5 (E34 y E39),
serie 7 (E38), X5 (E53), Z3, Z8
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 41 1 973 500 - serie 3 y 5
51 51 8 172 050 - serie 7, X5, Z3, Z8

WO19163460
Boca Fijac. emblemas BMW
todos los modelos
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 14 1 807 495

WO19163365
Boca Fijac. molduras
serie 1 (E87), serie 3 (E46, E90, E91, E92)
serie 5 (E60 y E61), serie 6 (E63 y E64)
serie 7 (E65, E66 y E67), X3 (E83/N)
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 71 1 932 996

WO19163290
Boca Fijac. molduras
serie 3 (E36 y E46), serie 5 (E39),
serie 7 (E38)
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 13 1 960 127

COMPONENTES BMW

tornillo Ø 6

WO19162948

Fijac. revestimientos serie 3 (E36 y E46)
serie 7 (E65, E66, E67 y E68),
X3 (E83 y E83N), X5 (E53), Z4.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 16 13 1 176 747

□ 5,5

WO19163056

Fijac. rejilla lavaparabrisas
serie 5 (E34), serie 7 (E32), Z1.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 71 1 928 946

tornillo Ø 5

WO19163288

Fijac. pasoruedas y revestim.
s. 1(E87), s. 3(E36, E46 , E90, E91
y E92), s. 5(E34, E39, E60, E61),
s. 7(E65, E66, E67, E68), X3, X5(E53).
U/E: 50.
Ref. adaptable: 16 13 1 176 747

tornillo Ø 5

WO19163454

Fijac. pasoruedas
s.1 (E87), s. 3 (E36, E46, E90,
E91, E92), s. 5 (E34, E60, E61).
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 71 1 958 025

tornillo Ø 5

WO19163287

Fijac. pasoruedas y revestim.
s.3 (E36, E46 , E90, E91 y E92),
s. 5 (E34), X3, X5 (E53),
s. 1 (E87), Z3, Z4.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 71 1 958 025

tornillo Ø 5

WO19163455

Fijac. pasoruedas s.1 (E87)
s. 3 (E36, E46, E90, E91, E92)
s. 7 (E65, E66, E67), X3(E83, E83N)
X5 (E53), Z3, Z4.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 71 1 958 025

WO19163466

Fijac. parachoques delantero
serie 3 (E46) y talonera serie 3 (E30)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 11 1 942 789

WO19163467

Fijac. pasopuerta
serie 3 (E90/E91 335i Touring)
X3 (E83/E83N), X5 (E53), Z4 (E85/E86)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 71 7 002 953

□ 6

WO19163291

Fijac. rejilla lavaparabrisas
s.3 (E36), s. 5 (E34, E39, E60, E61)
s.6 (E63, E64), s.7(E38, E65, E66,
E67, E68), X5 (E53), Z3, Z4.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 13 1 885 399

Ø 7

WO19163128

Fijac. torpedo parabrisas
serie 5 (E39), X5 (E53)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 21 8 205 295

Ø 6
cabeza Ø 20

WO19163045

Fijac. parachoques
s.3 (E46), s. 5 (E39), s.7(E38)
X3 (E83, E83N), X5 (E53), Z3, Z4.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 11 8 174 185

Ø 6
cabeza Ø 20

WO19163046

Fijac. parachoques
s.3 (E36, E46), s. 5 (E34, E39)
s.7(E38), X3 (E83, E83N)
X5 (E53), Z3, Z8.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 11 1 944 537

Ø 6
cabeza Ø 20

WO19163068

Fijac. rápida - varios usos
serie 3 (E30), serie 5 (E28).
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 48 1 884 779

Ø 6
cabeza Ø 20

WO19163069

Fijac. rápida - varios usos
todos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 51 47 1 911 992

COMPONENTES MERCEDES

WO19163461
Fijac. molduras superior parabrisas
Clase E ->'91 (CH210).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 210 690 02 13

WO19163464
Fijac. rejilla parabrisas torpedo
Clase A (W169), Clase B (W245) (modelos 2005->).
U/E: 25.
Ref. adaptable: 008 988 73 78

WO19163463
Fijac. molduras lateral parabrisas
Clase A (W169), Clase B (W245) (modelos 2005->).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 012 988 60 78

WO19165919
Fijac. molduras parabrisas
Vito, Clase V (blanca).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 638 984 03 61

WO19162746
Boca fijac. moldura
varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 001 318 53 58
000 988 15 81

WO19163417
Boca fijac. molduras
varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 202 988 04 81

WO19163407
Fijac. tapizados interiores
240, 270, 320.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 463 988 02 78

□ 8 x 8
tornillo Ø 5,5

WO19163283
Fijac. estribera bajo puerta
Serie C 200.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 000 988 52 25

□ 8 x 8
tornillo Ø 5,5

WO19163410
Fijac. varios usos Mercedes
U/E: 25.
Ref. adaptable: 000 988 44 25

Ø 5

WO19163287
Fijac. pasoruedas, revestimientos y otros usos.
varios modelos.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 201 990 00 50

Ø 6

WO19163235
Fijac. pasorueda
C200.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 124 990 04 92

WO19163339
Fijac. parachoques
Smart ForTwo.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 0001781V002000000

COMPONENTES NISSAN

WO19163280
Fijac. tapizados interiores
Varios modelos.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 01553-00051

Ø 8

WO19163277
Fijac. parachoques, molduras pasorueda y tapizados interiores
200SX, Almera, Almera Tino, Micra K12 ('03->), Primera P10 ('90->'96), Primera P11 ('96->'02) Serena, Sunny, Terrano II
U/E: 10.
Ref. adaptable: 63848-01G00

Ø 5

WO19163195
Fijac. tapizados interiores
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 76988-8C800

Ø 8

WO19163278
Fijac. parachoques, molduras pasorueda y parrilla radiador
Galant, Micra, Montero, Pajero Space Runner, Sunny.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 63854-01A00

Ø 10

WO19163276
Fijac. parachoques
Nissan y Subaru.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 01553-09241

COMPONENTES FORD

WO19163508
Soporte faro delantero (dcho/izq)
Focus '05->. U/E: 5.
Ref. adaptable: 1 324 270

WO19163505
Taco fijac. faro antiniebla a parrilla delantera
Focus '05->.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6 659 902

WO19163021
Fijac. moldura parabrisas
Transit IV ('2000->).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4 069 906

WO19163022
Fijac. moldura parabrisas
Transit IV ('2000->).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4 069 907

WO19162235
Fijac. panel puerta
Varios modelos.
U/E: 50.

WO19162231
Fijac. panel puerta
Fiesta.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 6 099 812

WO19162973
Fijac. panel puerta
Focus'98.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1 070 107

WO19163441
Fijac. panel puerta
Focus, C-Max.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 1 257 376

Ø 6,25

WO19163442
Fijac. tapizados interiores
S-Max, Galaxi.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 4 605 824

Ø 7,2

WO19163369
Fijac. tapizados interiores
Fiesta, Fusion.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1 088 761

Ø 8

WO19163091
Fijac. rejilla lavaparabrisas "Torpedo"
Fiesta '02->, Fusion
Parachoques Mondeo.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 1 039 463

Ø 8

WO19163306
Fijac. varios usos
U/E: 50.
Ref. adaptable:
W 709 987 5300

Ø 6,2

WO19162957
Fijac. pasorueda
Fiesta'96, Focus, C-Max.
parachoques - Focus'04
U/E: 25.
Ref. adaptable: 1 007 932

☐ 6,7 x 12,9
tornillo Ø 2,9

WO19162851
Taco fijac. pasorueda
Escort'95, Fiesta'96, Mondeo (modernos)
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1 634 125

☐ 9,5 x 9,5
tornillo Ø 6,35

WO19163367
Taco fijac. parachoques y torpedo
Fiesta, C-Max
parachoques Fusion
apertura capó Focus'98, Mondeo
torpedo Transit
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6 549 354

☐ 10 x 10
tornillo Ø 5,5

WO19162718
Taco fijac. pasorueda
Varios modelos
U/E: 25.

WO19163368
Taco fijac. varias capó
C-Max, Focus'98
U/E: 25.
Ref. adaptable: 1 060 318

COMPONENTES HONDA

WO19163517
Fijac. panel puerta y tapizados interiores
Accord '03->'07, Civic '02->'05
CRV '08->, Odyssey '05->.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 91560-S9A-A01

WO19163518
Fijac. panel puerta y tapizados interiores
Accord '08->, Civic '05->
CRV '02->, Jazz, Odyssey '05->.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 91560-S6A-003

Ø 6,2

WO19163169
Fijac. revestimientos int. y talonera
Civic '92->'00, CRV '00->'01, Integra,
Legend, Odyssey '01->'04
Prelude '83->'87.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 90688-SB0-003
90688-SB0-013

Ø 8

WO19163482
Fijac. tapizados interiores
Accord '03->'07, Civic '01->
CRV '02->'06, Jazz '07->
NSX, S2000 '00->.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 91545-SE0-003

Ø 8

WO19163277
Fijac. parachoques, molduras pasorueda y tapizados interiores
Accord '03->'07, Civic '01->
CRV '02->'06, Jazz '07->.
U/E: 10.

Ø 8

WO19163171
Fijac. pasorueda
Accord '96->, Civic '96->
CRV '97->, HVR, Jazz '07.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 91501-S04-003

Ø 10

WO19163037
Fijac. revestimiento parachoques
Accord '092->'97, Civic '01->'02, Concerto
CRX, Legend '91->'95, Prelude '92->'96.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 91503-SP0-003

Ø 10

WO19163276
Fijac. parachoques
Varios modelos Honda.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 01553-09241

COMPONENTES LEXUS

WO19163160
Clip fijac. moldura pasorueda
RX300.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 53879-14010

WO19163259
Fijac. goma capó
LS400, RX300.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 90467-08011

Ø 6,8

WO19163249
Fijac. moldura pasorueda
LX470.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 53879-60010

WO19163161
Clip fijac. revestimientos interiores
LS430, RX300.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 90467-10161

WO19163162
Clip fijac. spoiler y protección lado puerta
RX300.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 90467-10162

WO19163250
Fijac. panel puerta
RX300.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 67771-12050

Ø 9

WO19163296
Fijac. parachoques
LS400.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 90467-09093

COMPONENTES OPEL

WO19161750
Tornillo Ø 5x22 (aro Ø 16)
varios usos
U/E: 25.

WO19161721
Tornillo Ø 6x20
varios usos
U/E: 25.

WO19161473
Tornillo Ø 4,8x15 (aro Ø 15)
varios usos
U/E: 50.

WO19161474
Tornillo Ø 4,8x18 (aro Ø 15)
varios usos
U/E: 50.
Ref. adaptable: 20 20 005

WO19161727
Tornillo Ø 6x20 (aro Ø 18)
varios usos
U/E: 25.

WO19163345
Fijac. rmolduras laterales parabrisas
Zafira.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 01 88 581

WO19162938
Fijac. rmoldura techo
Astra G.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 01 88 577

WO19163080
Fijac. rmolduras Opel
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 01 29 948

WO19163431
Fijac. rmolduras parabrisas
Astra 2004.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 51 04 988

WO19163434
Fijac. rmolduras laterales
Vectra C.
U/E: 25.

COMPONENTES OPEL

WO19163149
Fijac. molduras laterales
Astra G ('98->'03) 3 y 5 puertas.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 01 72 923

WO19163430
Fijac. molduras laterales
Astra G ('98->'03).
U/E: 25.
Ref. adaptable: 01 72 018

WO19163012
Fijac. panel puerta
Corsa C, Corsa D ('07->)
Astra G, Tigra.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 23 45 957

WO19163614
Fijac. tapizados puerta
Astra, Corsa.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 01 49 910

WO19163435
Fijac. panel puerta
Corsa C, Combo.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 22 28 838

WO19163436
Fijac. panel puerta
Vectra C.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 01 57 905

WO19163385
Fijac. tapizados interiores
Vivaro.
U/E: 25.

WO19163079
Tapón agujeros Ø 6,5
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 11 62 484

WO19163438
Fijac. revestimientos interiores
Corsa B y C, Combo, Zafira (tornillo Ø5).
U/E: 50.
Ref. adaptable: 01 71 953

WO19163439
Taco fijac. revestimientos interiores
Corsa B y C, Combo.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 12 16 957

TORNILLOS PARA PLÁSTICOS

WO19161760
Tornillo para plástico
Ø 4,5 x 19
arandela Ø 12
U/E: 25.

WO19161761
Tornillo para plástico
Ø 4,5 x 19
arandela Ø 16
U/E: 25.

WO19161764
Tornillo para plástico
Ø 5 x 16
U/E: 25.

WO19161762
Tornillo para plástico
Ø 5 x 17
arandela Ø 15
U/E: 25.

WO19161750
Tornillo para plástico
Ø 5 x 22
arandela Ø 16
U/E: 25.

WO19161721
Tornillo para plástico
Ø6 x 20
U/E: 25.

WO19161763
Tornillo para plástico
Ø 6 x 26
arandela Ø 17
U/E: 25.

WO1989651
Tornillo para metal
rosca chapa con ALA TORX
WV
Ø 4,8 x 16
U/E: 25.

WO19161483
Fijac. metálica universal pasoruedas y varios
Ø cabeza: 15 mm
Ø agujero: 7 mm
U/E: 50.

COMPONENTES P.S.A.

WO19161723
Tornillo Ø 6x23 (aro Ø 18), fijac. aletas y parachoques
P-106, P-1007, P-106, P-306, P-308
P-406, P-407, P-607, Partner.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6922.H3

WO19161486
Tornillo fijac. parachoques
P-1007, P-206, P-307, P-307 Restyling
P-807, Expert -todos-.
aletas traseras P-407,
fijac. faro Partner.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 7427.23

WO19161722
Tornillo Ø 6x20, fijac. parachoques
P-1007, P-206, P-307, Partner
fijac. cerraduras C4, Evasión, Xsara,
P-207, P-307 Restyling, P-407
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7427.23



WO19161481
Remache Ø 7,5x28, fijac. cristal posterior
C2, C3, P-206, Expert 3
U/E: 10.
Ref. adaptable: 6973.A4

WO19161718
Tornillo fijac. protector motor/cárter
varios modelos
fijac. aletas y parachoques
Berlingo, P-207, P-807, Expert, Partner
U/E: 50.
Ref. adaptable: 7030.16

WO19161720
Fijac. logotipos y seguro fijac. bisagra puertas
Berlingo, C3, C4, C5, P-307
P-308, P-407, Expert, Partner
U/E: 50.
Ref. adaptable: 9044.44

WO19163200
Soporte tapa motor
Todos los modelos.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 0137.23
0137.68

WO19163032
Fijac. tapa motor PSA
Todos los modelos modernos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 0137.11

WO19163404
Fijac. aletas delanteras
P-307
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7840.L7

WO19163374
Fijac. molduras puerta y aleta
P-407 coupe.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 8565.55

WO19162814
Varios usos
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6992.P3

WO19163501
Fijac. molduras laterales - Expert 1/2
moldura techo - Expert 3
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8565.46

WO19163373
Fijac. molduras parabrisas
P-1007 ('05->)
U/E: 10.
Ref. adaptable: 8110.24

WO19163379
Fijac. molduras lateral parabrisas y tapizados revestim. traseros - C4 Picasso
revestim. puertas - P-407
U/E: 10.
Ref. adaptable: 8123.96 / 7473.FL

WO19162967
Fijac. aletas, molduras, panel puerta y parrilla lavaparabrisas - P-206
aletas y molduras - P-1007, P-207, P-306
P307, Berlingo/Partner, Expert
tapizados interiores - C2, P-806, P-807 II
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8565.40

GRAPAS

COMPONENTES P.S.A.

WO19163594
Fijac. panel puerta - P-307, P-308
tapizados interiores - P-407
tapizados interiores, portón trasero y retrovisores - Berlingo, Partner
U/E: 25.
Ref. adaptable: 9341.PF

Pieza anterior sustituida

WO19163083
Fijac. panel puerta
C3, C8, P-207, P-407, P-807
aletas delanteras
Berlingo, Partner, Expert 3
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6991.Y8

WO19163082
Fijac. panel y revestim. puerta
C2, C3, C4, C5, C8, Berlingo, Xsara II
P-1007, P-206, P-207, P-306, P-307,
P-308, P- 406, P-407, P-607, P-807, Partner
U/E: 50.
Ref. adaptable: 6991.S6

WO19162980
Fijac. tapizados interiores
P-106, P-206, P-307
U/E: 50.
Ref. adaptable: 6991.E8
6966.39

Ø 7

WO19163630
Fijac. revestim. interiores
P-206, P-308, P- 405, P-806
Fijac. rejilla parabrisas - P-309
insonorizante capot - Berlingo, Partner
U/E: 50.
Ref. adaptable: 6992.78

Ø 7



WO19163087
Fijac. tapizados interiores
C8, P-807 (beig)
U/E: 25.

Ø 7,5

WO19163201
Fijac. pasorueda y tapizados
C4, Xsara II, P-106, P-306
P-307, P-308
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8964.77

Ø 8

WO19162934
Botón fijac. tapizados interiores
P-307.
U/E: 100.

Ø 8

WO19163344
Fijac. pasorueda y parachoques
P-207, P-307, P-308, P-407
P-1007, Expert
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8565.53

☐ 7 x 7
Tornillo Ø 4,2

WO19162244
Taco fijac. revestim. interiores y parachoques
AX, Berlingo, BX, C3, C4, Jumpy 3, Saxo
Xantia, Xsara, ZX, P-206, P-207
P-307, P-308, Expert
U/E: 100.
Ref. adaptable: 6992.G2

WO19162804
Fijac. molduras Ø 9,5
Berlingo, C5, Xantia, Xsara
P-206, P-306, P-307,
P-406, Partner.
U/E: 100.
Ref. adaptable: 8565.35

☐ 7 x 13
Tornillo Ø 4,2

WO19162523
Taco fijac. varios usos
Xantia, ZX, P-205, P-309
P-405, P-605.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 6992.80

Tornillo Ø M6

WO19163493
Fijac. pasorueda
Jumper, Boxer
U/E: 25.

Ø 6

WO19163486
Remache fijac. varios usos
C3, C4, C5, C8, P-307
P-607, P-807
U/E: 50.

Ø 6,5

WO19163487
Remache fijac. varios usos
C3, C4, C5, C8, P-307
P-607, P-807
U/E: 50.

Ø 6

WO19163485
Remache fijac. varios usos
C3, C4, C5, C8, P-307
P-607, P-807
U/E: 50.

COMPONENTES RENAULT

WO19162702
Tornillo Ø 4,2x17 (aro Ø 14)
fijac. pasorueda
Laguna, Twingo.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 016 405

WO19161762
Tornillo Ø 5x17 (aro Ø 15)
fijac. plásticas varias
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 017 089

WO19161750
Tornillo Ø 5x22 (aro Ø 16)
fijac. pasorueda
Kangoo II, Laguna III, Twingo II
parachoques
Clio III, Laguna III, Twingo II.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 017 090

WO19161721
Tornillo Ø 6x20
Varios usos
U/E: 25.

WO19161733
Tornillo Ø 6x13, fijac. cerraduras
Espace III, Express, Kangoo, Laguna
Master, Megane, Scenic.
U/E: 10.

WO19161727
Tornillo Ø 6x20 (aro Ø 18)
fijac. parachoques delantero
Laguna III
y varios usos
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 602 282

WO19161724
Tornillo Ø 6x20 (aro Ø 22)
fijac. aletas y parachoques
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 602 206

WO19162478
Tornillo fijac. guardabarros
R-9/11, R-19, R-21, Clio, Super-5,
Express, Megane, Laguna, Safrane,
Twingo, Master, Traffic.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 016 264

WO19163142
Fijac. tapizados interiores
Laguna II, Megane CC, Modus
Scenic RX4, Vel Satis,
y molduras laterales
Scenic RX4.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7701 049 008

WO19163145
Fijac. tapizados portón trasero
Laguna II, Espace IV.
U/E: 10.

COMPONENTES RENAULT

WO19163378
Fijac. panel puerta
Laguna II.
U/E: 10.

WO19163382
Fijac. panel puerta
Clio III, Kangoo, Scenic, Scenic RX4, Vel Satis.
panel puerta y embellecedor ext. Espace IV
parachoque trasero Megane II
U/E: 10.

WO19163327
Fijac. insonorizante capó
Laguna II, Master, Vel Satis
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7703 077 453

WO19163007
Fijac. insonorizante capó
Laguna II.
U/E: 50.



WO19163008
Fijac. pasorueda
Clio, Espace, Kangoo I y II
Laguna I, II, III, Master II,
Megane I y II, Modus, Scenic I y II
Twingo I y II
U/E: 50.
Ref. adaptable: 7703 077 435

WO19163429
Fijac. varios usos
Clio III.
U/E: 25.

WO19163320
Fijac. insonorizantes y pasorueda
Clio III, Laguna II y III, Modus,
Scenic II, Twingo II, Vel Satis
U/E: 50.
Ref. adaptable: 7703 081 056

WO19163449
Fijac. tapizados interiores
Laguna II, Scenic II
U/E: 25.

WO19163226
Remache fijac. portón trasero puerta
Clio II y III, Laguna, Megane II, Scenic II
U/E: 25.
Ref. adaptable: -sin despiece-

WO19163088
Fijac. tapizados interiores
Clio II, Espace IV, Laguna II, Vel Satis.
fijac. pasorueda y parachoques.
Clio III y IV, Kangoo II, Laguna III
Megane II, Scenic II
U/E: 50.
Ref. adaptable: 7703 072 360

COMPONENTES V.A.G

WO19164378
Tope (goma) capó Seat
U/E: 10.

Ø 4,8 x 15

WO19161477
Tornillo fijac. pasorueda
Golf III y IV, Passat
U/E: 50.
Ref. adaptable: N 907 750 01

Ø 5 x 16

WO19161764
Tornillo fijac. plásticas varias
U/E: 25.
Ref. adaptable: N 103 546 01

Ø M6 x 19

WO19161486
Tornillo fijac. parachoques trasero
Golf IV.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 6N0 807 199

Ø M6 x 25

WO19161463
Tornillo fijac. parachoques delantero y trasero
Golf III.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 867 807 199

WO19163229
Tuerca fijación bajos
Audi A3, VW Polo->'02, Golf IV y V.
U/E: 25.
Ref. adaptable: N 105 791 01

WO19161482
Fijac. revestimientos portón traseros
Audi A2, A3, Seat Ibiza, Skoda Fabia
VW Golf IV, Polo'02->.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 4B0 867 276 A

WO19162990
Fijac. parabrisas
Toledo '99, León->'05.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 1M0 854 541 A

WO19162991
Fijac. parabrisas
Toledo '99, León->'05.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 1M0 854 719 A

WO19163637
Fijac. molduras laterales parabrisas
León '05->.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1P0 854 719 B

WO19163394
Fijac. molduras
Varios modelos.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1H0 853 586

WO19163395
Fijac. moldura lateral
Touareg.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 7L0 839 069

COMPONENTES V.A.G

WO19162792
Fijac. moldura lateral
Audi A3, A4, A6, A8
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4A0 853 825 C

WO19162793
Fijac. moldura lateral
Audi A3, A4, A6, A8
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4A0 853 825

WO19162794
Fijac. moldura lateral
Audi A3, A4, A6, A8
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4A0 853 825 A

WO19162795
Fijac. moldura lateral
Audi A3, A4, A6, A8
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4A0 853 825 E

WO19162796
Fijac. moldura lateral
Audi A3, A4, A6, A8
U/E: 10.
Ref. adaptable: 4A0 853 825 D

WO19163604- Dcho.
WO19163605- Izdo.
Soporte cristal elevalunas trasero
Golf IV
U/E: 1.

WO19163602- Dcho.
WO19163603- Izdo.
Kit reparación elevalunas delantero (aluminio)
Golf IV
U/E: 1.

WO19163154
Fijac. panel puerta
Audi A4 2002->
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8E0 867 276

WO19163213
Fijac. tapizados puertas
VW Transporter 2003->
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7H0 843 658 A

WO19163545
Fijac. tapizados puertas
Seat Altea, Ibiza '06, Toledo
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6L6 853 575 A

WO19163469
Fijac. tapizados interiores
VW Fox
U/E: 25.
Ref. adaptable: 5X0 867 299

WO19163089
Fijac. tapizados interiores
Ibiza/ Cordoba '99->'02, VW Touareg
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6K0 868 243 C

COMPONENTES V.A.G

WO19163387
Fijac. tapizados puertas
A3 2007->
U/E: 25.
Ref. adaptable: 8P0 868 243 A

WO19163117
Fijac. tapizados interiores
Audi A2, A4, Seat León, Toledo '99, Ibiza '02
VW Passat, Golf IV
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8Z0 868 243
3B0 868 243

WO19163212
Fijac. tapizados puertas
A3 2004->
U/E: 25.
Ref. adaptable: 8P0 868 243

WO19163470
Fijac. tapizados interiores
VW Touareg
U/E: 25.
Ref. adaptable: 7L6 868 243

WO19163541
Fijac. tapizados interiores
VW Polo 2002, Golf V, Touran, Phaeton
U/E: 25.
Ref. adaptable: 6Q0 868 243

WO19163073
Fijac. tapizados interiores
Modelos modernos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 4D0 867 299 D
701 867 549
443 867 299

WO19163396
Fijac. tapizados interiores
A4
U/E: 25.
Ref. adaptable: 8E0 837 485 C

WO19163207
Fijac. tejadillo
Golf IV
U/E: 25.
Ref. adaptable: 1J0 867 646

WO19163205
Fijac. alfombras piso
y revestimientos interiores
Golf IV
U/E: 25.
Ref. adaptable: 1J0 867 276 B

WO19163075
Fijac. anagramas
A4
U/E: 25.
Ref. adaptable: 8D0 853 622

Tornillo Ø 5

WO19163428
Fijac. varios usos
A3, A4
U/E: 25.
Ref. adaptable: 8D0 807 192

WO19163178

Fijac. recubrimiento puerta delantera - Bora/ Golf IV
panel puerta - A4, Lupo, Passat'99
tapizados - Phaeton
parachoques trasero - Polo '02->
moldura pasorueda - Golf Plus
panel puerta, moldura pasorueda y techo - Touareg, Touran
U/E: 50.
Ref. adaptable: N 105 168 01

GRAPAS

COMPONENTES V.A.G

Ø 5

WO19163329
Remache fijac. varios usos
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1L0 853 934

Ø 5,5

WO19163305
Remache fijac. varios usos
U/E: 50.
Ref. adaptable: N 102 195 01
N 102 195 02

Ø 6

WO19163235
Remache fijac. varios usos
U/E: 25.

WO19163109
Fijac. parachoques delantero
A3
U/E: 10.
Ref. adaptable: 8L0 807 300

□ 6 x 8

WO19163210
Fijac. revestimiento interiores
Polo, Golf IV, New Beetle.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 1H0 819 145 .B41

Ø 6,5

WO19163389
Remache fijac. varios usos
A4, A6
U/E: 50.

Ø 6,5

WO19163392
Remache fijac. varios usos
Ibiza '06->, León II, Altea, Toledo 3
U/E: 50.

Ø 6,5

WO19163206
Fijac. refuerzo paragolpes
A3, A4, A6, A8
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8L3 837 199 B

WO19163632
Fijac. pasorueda y revestim.
Audi TT, VW Golf, Passat, New Beetle
parachoques - Passat, Phaeton, Sharan
Touareg, Transporter, TT
parrilla radiador - Polo
armazón delantero - Golf 3
U/E: 50.
Ref. adaptable: N 0385501

Ø 8

Ø 8

WO19163074
Fijac. revestimientos interiores
A2 (desde '00), A8 (desde '94)
U/E: 25.
Ref. adaptable: 4D0 807 300 B

Ø 8

WO19163373
Fijac. revestimientos - Passat
pasorueda - A3, A4, A6, Golf IV, Polo, Vento
parachoques - Bora, New Beetle, passat
Phaeton, Transporter
U/E: 100.
Ref. adaptable: 161 867 299
N 038 549 01

Ø 8

WO19163091
Fijac. varios usos
A4, Golf IV y V, Golf Plus
Passat, Touran
U/E: 50.
Ref. adaptable: 8E0 825 267

Ø 8,5

WO19163390
Remache NEGRO fijac. tapizados int.
Bora, Caddy, Golf IV, LT, Passat
Phaeton, Polo, Transporter, Vento
fijac. parachoques y radiador
LT, Transporter
U/E: 50.
Ref. adaptable: 701 867 299 01C

Ø 8,5

WO19163391
Remache GRIS fijac. tapizados int.
Bora, Caddy, Golf IV, LT, Passat
Phaeton, Polo, Transporter, Vento
fijac. parachoques y radiador
LT, Transporter
U/E: 50.
Ref. adaptable: 701 867 299 U71

COMPONENTES VOLVO

WO19163360
Fijac. moldura parabrisas
960 /970 II.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 132 5285

WO19163199
Fijac. moldura parabrisas
S60, V70, XC70, S80.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 919 0981



WO19163334
Fijac. moldura lateral parabrisas
S60, V70 ('00->), XC70.
U/E: 10.
Ref. adaptable: 3067 8009

WO19163335
Fijac. moldura superior parabrisas
S40 / V40 ('96->).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 3080 0957

WO19163336
Fijac. moldura lateral parabrisas
S40 / V40 ('96->).
U/E: 10.
Ref. adaptable: 3068 0958

Ø 5,5

WO19163305
Remache fijac. varios usos
Varios modelos.
U/E: 50.
Ref. adaptable: 392 3475

Ø 6

WO19163198
Remache fijac. parachoques
740, 760.
varios usos- varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable:126 8176

Ø 8

WO19163304
Remache fijac. varios usos
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 913 3417

Ø 8
Cabeza Ø 20

WO19163069
Fijac. cubrecárter
Varios modelos.
U/E: 25.
Ref. adaptable: 30820141

CUCHILLAS SACALUNAS

U/E: 1.

Referencia	Long. mm	Long. total
WO222011	19	68
WO221012	18	84
WO223010	23	65
WO224013	25	65
WO224018	27	85
WO2203211	32	110
WO221013	70	120

Referencia	Long. mm	Long. total
WO229010	16	120
WO227018	58	125

Referencia	Long. mm	Long. total
WO223013	16-43	100
WO220014	18-39	100
WO228015	20-35	100
WO229012	60-76	120

Referencia	Long. mm	Long. total
WO225010	32-46	110

Referencia	Long. mm	Long. total
WO229011	46	120
WO220970	54	120

Referencia	Long. mm	Long. total
WO2289010	11	85
WO222016	14	80
WO223014	16	80
WO222018	39	85

Referencia	mm
WO227012	25,4
WO227014	38

Referencia	Long. mm	Long. total
WO220352	35	56

Referencia	mm
WO220010	10
WO220016	16
WO220018	18
WO220020	19,5
WO220022	22
WO220024	24
WO220028	28
WO220032	32
WO220036	36
WO220040	40
WO220060	60
WO220070	70
WO220090	95

Referencia	Long. mm	Long. total
WO2220019	14	65
WO2204015	16	75
WO22678/10	35	75
WO2209018	35	75
WO2264019	35	75
WO2272016	35	75

Referencia	Long. mm	Long. total
WO226018	18	65

maquina sacalunas

WO22753602

U/E: 1.

SACALUNAS

WO2240032

Cable cortalunas cuadrado
- Longitud: 50 m.
- U/E: 1.

WO2240011

Cable cortalunas trenzado
- Longitud: 50 m.
- U/E: 1.

WO2252491

Kit desmontalunas
- Contiene:
-2 palancas, tiracable y limpieza.
-Cuchilla limpieza de cable.
-Rollo de cable sacalunas.
- U/E: 1.

MASILLAS

WO8842055

Masilla universal bajo peso específico

- Masilla universal flexible de bajo poder específico para el masillado de todo tipo de materiales del sector de la automoción e industria.
- Su composición le permite un excepcional lijado, gran poder de agarre sobre chapa galvanizada, aluminio y plástico.
- Su bajo peso específico la hace superior con respecto a otras masillas para el mismo volumen.
- Dado su escaso nivel de desprendimiento de polvo, no daña la salud del profesional.
- Producto ecológico en cuya composición no intervienen productos minerales.
- Para rellenar capas medias y finas de material.
- Apto para automóvil, náutica, motos, vehículo industrial, aeronáutica, etc.
- Contenido: 2 Kg.
- U/E:6.

Masilla de fibra de vidrio

- Masilla para rellenar lugares porosos dañados y pequeños orificios. Indicada para zonas oxidadas y soldaduras, con anclaje en acero, cincados y aluminios.
- Adherencia y resistencia extraordinarias gracias a las partículas de fibra de vidrio incorporadas.
- Se obtiene una superficie idónea para el posterior tratamiento.
- Se compone de resinas de poliéster insaturadas y cargas especiales de fibra de vidrio.
- Contenido: WO8848307 : 2 kg.
  WO8848307-E : 1 kg.
- U/E: 6.

Masilla de metal al aluminio

- Masilla ligera que contiene aluminio para todas las superficies metálicas.
- Adherencia óptima.
- Fácil extensión y lijado gracias a los pigmentos de aluminio incorporados en combinación con agentes de relleno altamente tisotrópicos.
- Contenido: WO88483047 : 2 kg.
  WO88483046 : 1 kg.
- U/E: 6.

Masilla de estaño

- Masilla con partículas de estaño.
- Optima para grosores, cubrir desperfectos de oxidación y tapar soldadura.
- Resiste al calor y el carburante.
- Se lija fácilmente a mano.
- Contenido: WO88101SN - 2 kg.
- U/E: 6.

REVESTIMIENTOS - BARNIZ

WO8829340
barniz antiscraft 5l.

Barniz Antiscraft
- Barniz acrílico alto sólido (HS) de nueva generación de baja emisión de disolvente.
- Su particular compposición garantiza una fuerte durabilidad que se traduce en una notable acción antirrayado.
- Mezcla: catalizador 2:1, con catalizador normal o rápido disolvente 10%.
- Ref.: WO8842241 - catalizador normal 2,5l. WO8842240 - catalizador rápido 2,5l.
- U/E: 1.
- NOTA: Siempre se sirve con catalizador.

WO88883615

Disolvente universal (diluyente)
- Diluyente universal para esmaltes y branices acrílicos o poliuretánicos y bases opacas bicapas.
- Fórmula específica para obtener grandes reducciones de viscosidad favoreciendo la distensión y el minimizado del efecto niebla de la pintura.
- Con barniz Work máxima disolución 10%.
- Acción normal.
- Contenido: 1L.
- U/E: 1.

WO8869474

Barniz bicapa brillo
- Incoloro.
- Imprescindible aplicar con pinturas metálicas, después de 30 min.
- Distancia de pulverizado: 25 cm.
- Agitar el bote 3 min.
- Contenido: Spray 400 ml.
- U/E: 6.

APAREJOS

WO88250240 - gris claro
WO882502404 - gris oscuro

Aparejo acrílico
- Aparejo acrílico alto sólido bicomponente.
- Conforme a la directiva CE42/2004.
- Elevado poder de relleno, optimo lijado, alta adhesión, incluso sobre láminas galvanizadas.
- De rápido endurecimiento, acabado liso, aspecto satinado.
- No absorbe el acabado.
- Sobre aplicable con cualquier tipo de acabado.
- Aparejo multifunción. HS alto espesor.
- Secado aire, cocción baja o infrarrojos.
- Aplicación: 5:1.
- Ref.: WO88250240 - gris claro (blanco) - 2,5l. WO882502404 - gris oscuro (negro) - 2,5l. Ref.: WO8842055 - catalizador - 500ml.
- U/E: 1.
- NOTA: Siempre se sirve con catalizador.

Referencia	Color	Contenido
WO88756825	gris oscuro	400ml
WO88756826	gris claro	400ml
WO88549663	negro	400ml
WO88856549	rojo	400ml

Imprimación HS
- Dependiendo del grosor de la capa, puede usarse como imprimación o como filler.
- Aplicable sobre todas las superficies metálicas.
- Adherencia extraordinaria - antocorrosivo.
- Alto poder de relleno.
- Repintable con todas las pinturas normales a base se agua, sistemas de pinturas cubrientes 1K y 2K.
- Secado rápido, se puede soldar.
- Idóneo para la reparación rápida.
- Es posible una aplicación húmedo en húmedo.
- Contenido: Spray 400 ml.
- U/E: 3.

WO88706826

Imprimación para plásticos
- Incoloro.
- Imprimación para productos de plástico duro como calentadores, espejos exteriores, parachoques, piezas añadidas en vehículos, muebles con capas de plástico, maletas de plástico duro, etc.
- Distancia de pulverizado: 25 cm.
- Agitar el bote 3 min.
- Contenido: Spray 400 ml.
- U/E: 3.

1 K corrosion protection primer
Protection anticorrosion à 1 composant
Imprimación protectora anticorrosiva de 1 componente
1 K Primário Anti-Corrosivo

WO88652059

Imprimación anticorrosiva
- Impide el deterioro y la oxidación, incluso en piezas ya afectadas.
- Resistente a temperaturas hasta + 120ºC.
- Repintable y apto para volver a poner masilla a las 1-2h.
- Aplicación: limpia el oxido y la suciedad. Pulverizar a 25cm, dando 4 o 5 capas.
- Color: Rojo.
- Contenido: spray 400 ml.
- U/E: 3.

IMPRIMACIONES

PINTURA PLASTICOS

Pintura para plásticos de textura granulada
- Pintura de texturado granulado de excelente adherencia sin necesidad de imprimaciones especiales.
- Reproduce el texturado original de para golpes, molduras, espejos, etc.
- Los tres colores son teñibles para obtener tonos ideales.
- No necesita catalizador para su secado.
- Contenido: 1 L. 400 ml.
- U/E: 1.

WO887015 - Color negro, 1L.
WO887020 - Color gris, 1L.
WO887025 - Color blanco, 1L.

WO887031
Texturizante antracita

Recubrimiento flexible en aerosol especial para plásticos de carrocería Especial paragolpes
- Multifuncional.
- Para pintado de plásticos.
- Imprimación previa al pintado o sobre las masillas de poliester.
- Acabados de gran calidad.
- Textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico originales.
- El aspecto más o menos texturado se obtiene variando las distancias de aplicación (menos distancia más liso).
- Aplicar varias capas finas para obtener un acabado de mayor calidad.
- Buena adherencia a cualquier clase de plástico.
- Ventajas económicas en pequeños trabajos, no requiere preparación ni limpieza de utillaje.
- Ideal para el automóvil y vehículo industrial. Paragolpes y paso ruedas autocares.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 6.

WO887030
Texturizante negro

WO8848341

Desengrasante antisiliconas

- Líquido detergente anti-silicónico específico para la eliminación de cualquier tipo de suciedad, humo y siliconas antes del pintado.
- Su evaporación equilibrada permite su uso en cualquier estación.
- Contenido: 5L.
- U/E: 1.

WO88756856

Negro control

- Pintura acrílica de alta calidad con un rápido secado.
- Muy útil para detectar poros, huellas de lijado e imperfecciones después de aplicar masills o Filler.
- La fina pulverización garantiza un rsultado seguro.
- Contenido: 400ml.
- U/E: 3.

WO88114229

Spotblender matizante

- Para aplicar después de barnices 1K y 2K y pinturas cubriente 1K y 2K.
- Gracias a una formulación especial, al pulverizar sobre la zona de transición (pintura vieja y nueva) difumina los bordes reduciendo el trabajo de pulido.
- Indispensable en reparaciones rápidas.
- Contenido: 400ml.
- U/E: 3.

ANTIGRAVILLA Y ANTICORROSIVO

WO189878
Pistola antigravilla
U/E: 1.

WO8860322-G

Referencia	Color	Contenido
WO8860322-B	Blanco	1L
WO8860322-G	Gris	1L
WO8860322-D	Negro	1L
WO8830601-D	Negro	500ml-spray

Protector de Bajos

- Producto de alto sólido a base de caucho y P.V.C. para insonorizar y proteger los bajos de la carrocería del automóvil de la corrosión y salpicadura de piedras y agua.
- Por su composición puede producir cualquier tipo de textura: faldones, aletas, bajos, etc.
- Secado rápido y posibilidad de sobrepintar con cualquier tipo de pintura del mercado.
- Contenido: 1l.
- U/E: 1.

WO8860324-P

Referencia	Color	Contenido
WO8860324-P	Gris	1L
WO8860324-E	Gris	500ml - spray

Protector de cavidades

- Contiene una elevada proporción de aditivos anticorrosivos.
- Buena capacidad de penetración por capilaridad en chapa, más de 35mm.
- Alta resistencia al descolgamiento.
- Bajo olor.
- Excelente resistencia térmica, hasta 100ºC en continuo.
- Satisface el ensayo de corrosión y de penetración en chapa de primeros fabricantes.
- Color: Gris claro.
- Limpieza: Limpiador FL.
- Nota: Asegurarse que la cavidades quedan perfectamente ventiladas.
- U/E: 1.

ADHESIVOS RAPID WORK

WO88195050

Adhesivo Rapid work
- Adhesivo de metacrilato de 2 componentes, alta fuerza de impacto.
- Pegado sin imprimación para metales, incluido acero y aluminio.
- Excelente resistencia a hidrocarburos, ácidos y soluciones salinas.
- Ideal para uso en juntas estructurales de metal y plásticos.
- Usos típicos: Puertas, ensamblajes de ....., alerones, mólduras, ABS, vinilo, PVC, epoxi, etc.
- Máximo grosor: 4mm (GAP).
- Tiempo trabajo: 5 minutos.
- Secado inicial: 15 minutos.
- Secado final: 24 horas.
Aplicaciones: Pegado de Paneles (Automoción)
- Contenido: 50 g.
- U/E: 10.

WO88130750

Adhesivo Rapid work
- Adhesivo de metacrilato de 2 componentes, alta fuerza de impacto.
- Pegado sin imprimación para metales, incluido acero y aluminio.
- Excelente resistencia a hidrocarburos, ácidos y soluciones salinas.
- Ideal para uso en juntas estructurales de metal y plásticos.
- Usos típicos: Pegado de diferentes materiales, metal con metal, inox con plásticos(PP), ABS, epoxi, etc.
- Máximo grosor: 0,1mm (GAP).
- Tiempo trabajo: 2 minutos.
- Secado inicial: 10 minutos.
- Secado final: 12 horas.
Aplicaciones: Motores Eléctricos (Imanes permanentes), muebles cocina (Metal) hasta 130ºC.
- Contenido: 50 g.
- U/E: 10.

WO4945.canula

Canula para cartucho de dos componentes 50 ml.

U/E.: 10

WO8829

Maletín reparación plásticos
- 10 Varillas ABS.
- 10 Varillas ABS - PC.
- 10 Varillas PC (policarbonato).
- 10 Varillas PE (polietileno).
- 10 Varillas PP (polipropileno).
- 10 Varillas PP (flex).
- 10 Varillas PS (polstymol).
- 6 Mallas aluminio.
- 6 Mallas cobre.
- 12 Boquillas mezcladoras.

Sistema de reparación de plásticos mediante soldadura en caliente, con varillas adaptadas a cada plástico. Permite nuevas posibilidades en este tipo de productos. Especialmente los materiales que son imposibles de pegar con adhesivos, como termoplásticos, se pueden reparar con éste sistema. Muchas reparaciones son posibles de realizar sin desmontar la pieza plástica del vehículo.

Adhesivo para plástico rígido
- Para reforzar plásticos rígidos.
- Color negro.
- Tiempo de aplicación: 50-60".
- Tiempo de lijado: Despues de 15 min.
- Pintura: despues de 1 hora.
- Contenido: 50 ml.
- U/E: 6.

WO882001

Adhesivo para plástico flexible
- Para reforzar plásticos flexibles.
- Color negro.
- Tiempo de aplicación: 50-60".
- Tiempo de lijado: Despues de 15 min.
- Pintura: despues de 1 hora.
- Contenido: 50 ml.
- U/E: 6.

WO882002

WO882010

Imprimación plásticos
- Aumenta la adherencia entre el plástico y el material de reparación necesario sobre "TPO" y termo-plástico para evitar errores en la identificación.
- No se debe utilizar sobre SMC o fibra de vidrio.
- Contenido: 200 ml.
- U/E: 6.

Película plástica "plastomix"

- Se utiliza para moldear el producto.
- El material de reparación no se pega en la película.
- Permite trabajar con limpieza.
- Tamaño del rollo: 3,6 m.
- U/E: 1.

WO8880

WO88880



Película Plástica "Reforzada"

- Fibra de vidrio + película plástica.
- Utilizada como base en la aplicación del producto, da una resistencia adicional y estructura a la zona reparada.
- Protege las manos del contacto con el producto.
- Tamaño del rollo: 3,6 m.
- U/E: 1.

Pistola

- Para aplicación de productos bicomponentes (50ml).
- U/E: 1.

WO88850

WO888850

Boquilla-mezclador

- Mezclador para cartucho.
- U/E: 1 bolsa (12 unidades).

APLICACIÓN

LITERATURA DE APLICACIÓN

1.- LIMPIEZA. Limpiar la superficie e reparar utilizando el *limpiador 2011* y un trapo límpio; no se tiene que limpiar la pieza desde ambos lados. Es muy importante quitar el polvo, grasa y todos los contaminantes en general.

2.- PREPARACIÓN. Lijar la pieza dañada con papel de lija de 80 granos en ambos lados. Hacer una ranura en forma de V a lo largo de las zonas dañadas y utilizar papel de lija de 80 granos en la zona colindante. Lijar la zona trasera de la zona a reparar.

3.- LIMPIEZA E IMPRIMACIÓN. Limpiar las superficies limpiadas con el *limpiador 2011*. Esperar aprox. 2 minutos y después aplicar la *imprimación 2010* y esperar aprox. 5 minutos antes de aplicar el producto para la reparación del plástico.

4.- APLICACIÓN. Seleccionar el correcto producto PLASTOMIX PU en referencia al tipo del plástico a reparar. Cortar la *película 88* en el correcto tamaño para cubrir la parte trasera. Aplicar el PU sobre el *parche 88* y colocarlo en la parte trasera a reparar dentro de 5 segundos.

5.- MOLDEAR. Usar la *película 8* en la superficie delantera y moldearlo con la mano. No tocar el producto directamente con la piel sin protección. La *película 8* se tiene que utilizar siempre.

6.- LIJADO. Después de 15 minutos se puede retirar la *película 8*. Lijar las zonas reparadas (utilizar papel de lija de 80 granos y terminar con 180 granos con 2-3 pasos de lijado) para alcanzar un acabado suave, evitando excesiva velocidad y calor.

7.- ACABADO. Limpiar la superficie con el *limpiador 2011*. En caso necesario usar la *imprimación 2010* y aplicar masilla rápida con espátula para llenar pequeñas imperfecciones de la superficie reparada.

8.- ACABADO FINAL. Después de 15 minutos lijar la masilla rápida con papel de lija 180-220 granos. Limpiar la zona con *limpiador 2011*. Antes de pintar, se debe seguirlas instrucciones del fabricante de pintura.

SELLA Y SUELDA

Sella y suelda
- Sellador de poliuretano.
- Sella las uniones de chapa normal o galvanizada, evitando vibraciones y entradas de aire o agua.
- No se contrae ni se deforma.
- Sobrebarnizable.
- Rápido secado al tacto.
- Se aplica en cordones en paneles de puertas, techos, capots, maleteros, huecos del motor, etc.
- Sellado de estructuras metálicas y tuberías de encaje metálico.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12 (1 caja).

Referencia	Color	U/E
WO88231	Blanco	12
WO88232	Gris	12
WO88233	Negro	12

Especificaciones técnicas
- Aspecto: Pasta tixotrópica.
- Contenido en sólidos: 93% aprox.
- Extrudalibilidad: 200 gr/min.
- Velocidad curado: 3 mm/día aprox. a 23ºC y 50% HR.
- Dureza shore: 45.
- Resistencia temperatura: -30ºC y 90ºC.
- Formación de piel: 50 min. a 23ºC y 50% HR.
- Temperatura de aplicación: 5ºC a 35ºC.
- Modulo elasticidad al 100% de alargamiento: 0.7 N/mm^2.
- Resistencia química: Aceites de motor y gasolinas.
- Lijado: Puede lijarse una vez endurecida.
- Almacenamiento: Entre 5ºC y 30ºC. Proteger de fuentes de calor.
- Conservación durante 12 meses con el envase original y cerrado.

WO8860417-D

Gel lavamanos Work-ove
- Gel lavamanos extrafuerte con agentes limpiadores.
- No irrita la piel.
- No contiene abrasivos.
- Biodegradable.
- Limpia profundamente.
- Olor agradable.
- Especial limpieza de pinturas, lacas, tintas, poliuretano de lunas, grasas, etc.
- Contenido: 4 Kg.
- U/E: 1.

SELLADOR

WO240810

Sellador a brocha
- Sellador monocomponente de secado rápido con un bajo contenido de disolvente.
- Especial para chapa galvanizada.
- Sobrebarnizable a los 20 minutos.
- Una vez seco no merma.
- Elasticidad: 200%.
- Indicado para torretas de suspensión, maleteros, interiores del hibitáculo, etc.
- Color gris.
- Contenido: 1 Kg.
- U/E: 1.

WO242448

Planchas insonorizantes autoadhesivas
- Insonoriza y aísla el habitáculo de ruidos y calor.
- Refuerza la chapa ante posibles vibraciones.
- Estanqueidad al paso de agua y sobrebarnizable en lugares visibles.
- Autoadhesivo, alta elasticidad y aplicable sin necesidad de calor.
- Medida: 50 x 50 cm.
- U/E: 10.

WO882000

Adhesivo de poliuretano
- Adhesivo para el pegado de lunas en automóviles que satisfacen el test normalizado de impacto americano (colisión frontal a 50kmh contra un muro).
- Monocomponente.
- Aplicación a temperatura ambiente.
- Se utiliza en combinación con la imprimación WO88201.
- Tiempo de inmovilización: 2 horas (sin airbag). 6 horas (con airbag)
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12 (1 caja).

WO88201

Imprimación para adhesivos de poliuretano
- Es una imprimación para adhesivos de poliuretano que se aplica tanto en la franja cerámica de las lunas como directamente sobre la chapa. El producto aumenta la adhesión del poliuretano, asi como protege a éste de los rayos ultravioletas solares. (La franja cerámica es permeable al paso de los rayos solares).
- Anticorrosivo: Puede aplicarse sobre la chapa.
- Apto para poliuretano mono y bicomponente.
- Tiempo de secado: 10 - 15 minutos.
- Contenido: 30 ml.
- U/E: 12 (1 caja).

Limpiador Cristal
- Activador para vidrios
- Contenido: 30 ml.
- U/E: 12 (1 caja).

WO88210

Kit adhesivo de vidrio
- Contiene:
-Adhesivo de poliuretano. WO882000.
-Imprimación. WO88201.
-Limpiador. WO88210.
-Hisopo.
-U/E: 12 (1 caja).

WO882000K

LINEA TEROSON

SECADO NORMAL

WO2414944T

Terostat 8596
- Adhesivo para el pegado de lunas parabrisas en los automóviles que satisfacen el Test normalizado de impacto americano (colisión frontal de un coche a 50Km/h contra un muro rígido).
- Monocomponente.
- Aplicación a temperatura ambiente.
- Se usa en combinación con la imprimación de lunas Terostat 8517H.
- Tiempos de conducción: · automóviles con airbag 6h. · sin airbag 2h.
- Base: Poliuretano monocomponente.
- Color: negro.
- Tiempo de acristalamiento: 30 min.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12

WO888590

Terostat 8596 kit	
- Contiene los siguientes elementos:	
·Cartucho Terostat 8596.	·Imprimación Terostat 8517H.
·Boquilla milimetrada de aplicación.	·Limpiador FL.
·Trapo de limpieza.	·Rollo de alambre de corte.
·Soportes de goma.	·Instrucciones de uso.
- U/E:12.	

25ml - WO888510
100ml - WO888511

Terostat 8517 H	
- Imprimación especial para adhesivos de poliuretano.	
- Se aplica tanto en la franja cerámica de las lunas como directamente sobre la chapa.	
- Aumenta notablemente la adhesión del poliuretano a estos substratos, y protege a éste de los rayos ultravioleta solares.	
- Monocomponente.	- Anticorrosivo: Puede aplicarse directamente sobre chapa.
- Fácil de aplicar.	- Larga vida de actividad en el substrato aplicado, hasta 2h.
- Vida en pieza: 6 horas.	- Apto para poliuretanos mono y bicomponentes.
- Color: negro.	- Base: Disolución de poliuretano.
- Capacidad: 25 ml y 100 ml.	- Tiempo de secado: 10-15 min.
-U/E: 1	

Activador Terostat 8525
- Activador para goma preformada de lunas.
- Mejora la adherencia del adhesivo sobre el junquillo de las lunas performadas con goma, así como sobre restos de adhesivo antiguo en el marco de la carrocería.
- Tiempo de secado: 10 min aprox.
- Contenido: 10 ml.
- U/E: 1

WO888525

WO8835378

Imprimación Terokal 150
- Imprimación para la reparación de piezas plásticas en combinación con el adhesivo Terokal 9225.
- Universal, compatible con todo tipo de plásticos y pinturas para coche.
- Tiempo de evaporación: 5 min aprox.
- Optima aplicación y manejo seguro.
- Magnífica imprimación para pinturas.
- Contenido: 150 ml.
- U/E: 1.

WO8812879

Terodicht Elastic
- Sellador impermeabilizante para lunas calzadas.
- Muy alta adhesión, incluso en superficies húmedas.
- No precisa del desmontaje de la luna para el sellado del junquillo.
- Se emplea para frenar las vías de entrada de agua en los junquillos deteriorados de las lunas calzadas o en el cordón de adhesivo con grietas y roturas en las lunas pegadas.
- Color: negro.
- Limpieza de las superficies a sellar: Limpiador FL.
- Limpieza final del cristal Teroson/ paño seco.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12.

WO8816919Q

Limpiador FL
- Limpiador universal para uso en el taller y en todo tipo de superficies, antes y después de realizar operaciones de pegado y sellado.
- Evapora rápidamente.
- No deja residuos oleosos en las piezas.
- Su extraordinaria fórmula permite un óptimo poder desengrasante, siendo compatible con cualquier adhesivo Loctite Teroson.
- Contenido: 1 l.
- U/E: 1.

WO888597

SECADO RÁPIDO

Terostat 8597 HMLC
- *Adhesivo para el pegado directo de lunas de curado rápido.*
- Aplicación en frío.
- Adhesión inmediata y resistencia al descolgamiento.
- Alto módulo y baja conductividad eléctrica.
- Tiempos de conducción: · automóviles con airbag 2h. · sin airbag 1h.
- Base: Poliuretano.
- Color: negro.
- Limpieza: limpiador FL.
- Tiempo de acristalamiento: 25 min.
- Capacidad: 310 ml.
- U/E: 12

WO8885971

Terostat 8597 HMLC kit	
- Contiene los siguientes elementos:	
·Cartucho Terostat 8597 HMLC.	·Imprimación Terostat 8517H.
·Boquilla milimetrada de aplicación.	·Limpiador FL.
·Trapo de limpieza.	·Rollo de alambre de corte.
·Soportes de goma.	·Instrucciones de uso.
- U/E: 12.	

WO888599

SECADO ULTRA RÁPIDO

Terostat 8599 HMLC
- *Adhesivo para el pegado directo de lunas ultra rápido.*
- Seguridad pasiva garantizada 15 min después de la aplicación, como se comprobó en pruebas de choque real realizadas usando airbags completos y maniquíes bien sujetos.
- Elevada adhesión inmediata y resistencia al descolgamiento.
- Alto módulo y baja conductividad eléctrica.
- Precisa de calentamiento previo durante 15 min con la estufa calefactora doble de Teroson.
- Aplicaciones típicas: Adhesión de lunas en carrocerías de aluminio o con antenas integradas en el marco de la carrocería.
- Base: Poliuretano.
- Color: negro.
- Limpieza: limpiador FL.
- Tiempo de acristalamiento: 15 min.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12.

NOTA: PRECISA CALENTAMIENTO PREVIO

WO88105522

Terostat 8599 HMLC kit	
- Contiene los siguientes elementos:	
·Cartucho Terostat 8599 HMLC.	·Imprimación Terostat 8517H.
·Boquilla milimetrada de aplicación.	·Limpiador FL.
·Trapo de limpieza.	·Rollo de alambre de corte.
·Soportes de goma.	·Instrucciones de uso.
- U/E: 12	

LINEA TEROSON

WO249220

Terostat 9220
- *Adhesivo estructural de alta resistencia para uniones elásticas permanentes.*
- Proporciona la resistencia de una soldadura por puntos, sin generar grietas ni defectos superficiales.
- Ideal para montajes de alta calidad y elevadas prestaciones, como carrocerías de turismos, autobuses, caravanas y camiones e incluso para la construcción en la industria naval.
- Adhesión a una gran variedad de sustratos sin imprimación.
- Muy alta resistencia química y medioambiental.
- Elevada elasticidad y resistencia mecánica.
- No contiene silicona, disolvente ni isocianato.
- Aplicaciones típicas: Uniones visibles y normales en los guardabarros, paneles laterales y posteriores, compartimento del motor, piso del maletero y del compartimento de pasajeros, paso de rueda, parte inferior de la carrocería, tobera del depósito de combustible, aletas del guardabarros, sellado de paños de puerta.
- Base: Silanos modificados.
- Color: negro.
- Limpieza: Limpiador FL.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12.

WO8817148P

Terostat 9320
- *Adhesivo sellador multifuncional, apto como recubrimiento general de uniones, pulverizable, "acabado como en origen": Aplicable en brocha, cordón como texturado grueso o como revestimiento fino.*
- Alta estabilidad inicial que permite que sea aplicado como cordón.
- Puede ser pulverizado.
- Puede sobrepintarse húmedo sobre húmedo, con todo tipo de pinturas para automóviles, incluyendo las pinturas en base agua.
- Muy buena resistencia a los rayos UV.
- Libre de isocianatos, disolventes y siliconas.
- Adhiere todo tipo de sustratos metálicos y la mayoría de plásticos, especialmente los revestimientos de PVC de los bajos del automóvil.
- Aplicaciones típicas: Para recrear todo tipo de sellado de uniones y costuras de origen (tanto en cordón, brocha, texturado grueso o fino como revestimiento general de la carrocería).
- Base: Silanos modificados.
- Color: gris.
- Limpieza: Limpiador FL.
- Contenido: 310 ml.
- U/E: 12.

WO8835399

Terowax
- *Agente renovador de pintura para coches usados.*
- Gran poder abrillantador y renovador, tanto para pintura mates, metalizadas y perladas, monocapas o bicapas.
- Limpia, pule y conserva en una sola operación.
- Puede aplicarse incluso sobre pintura húmeda.
- Contiene carnauba, la cera natural más fuerte y de mayor durabilidad.
- Contenido: 1 l.
- U/E: 1.

PISTOLAS

WO180100

Aerógrafo de pintura
- Apta para cualquier uso (fondo de alto espesor o acabado).
- Sistema de gravedad.
- Boquilla 1,5 mm.
- Presión max: 4 Bar.
- Capacidad: 400 ml.
- U/E: 1.

WO18064

Aerógrafo especial aparejo
- Aerógrafo de aluminio con depósito de gravedad.
- Boquilla 1,9 mm.
- Capacidad: 500 ml.
- U/E: 1.

WO180101

Aerógrafo de pintura (HVLP)
- Sistema de gravedad (HVLP) Alto volumen-baja presión.
- Aerógrafo con sistema (HVLP) que reduce el consumo de pintura y protege el medio ambiente.
- Gatillo suave para un rociado límpio y silencioso.
- Boquilla 1,3 mm.
- Presión max: 3 Bar.
- Capacidad: 500 ml.
- U/E: 1.

WO180103

Mini aerógrafo
- Especial retoques.
- Boquilla 0,8 mm.
- Depósito: 100 ml.
- U/E: 1.

PISTOLAS Y FILTROS

WO780091

Filtro de Nylon
- Succión grande.
- Fondo filtrante.
- U/E: 10.

WO780053

Filtro de Nylon
- Succión mediana.
- Fondo filtrante.
- U/E: 10.

WO780054

Filtro de Nylon
- Copa de gravedad "SATA".
- U/E: 10.

WO7800055

Filtro de metal
- Fijación al interior del tubo mediante resorte.
- No se obstruye.
- La punta reforzada permite la completa aspiración hasta el fondo del depósito.
- U/E: 10.

Pistola de Poliuretano
- Indicada para aplicación de siliconas, poliuretano.
- Valvula de descarga.
- Regulador para control de aportación.
- U/E: 1.

WO18050918

WO18050919

Pistola de Poliuretano
- Para aplicación de siliconas, poliuretano, pulverizable y salchicha.
- Pistola telescópica.
- Válvula de descarga.
- Regulador para control de aportación.
- U/E: 1.

ADHESIVO

WO121607

Adhesivo Vidrio - Metal
En dosis de un solo uso, Kit 5 tubos y 5 ampollas.
- Lo componen 2 elementos, consisten en una ampolla con aplicador (envasado al vacío) y un tubo de pegamento.
- Para pegar cara a cara cristal con metal o metal con metal.
- Seca en menos de 60 segundos en la mayoría de superficies.
Características:
- Apariencia: líquida ámbar con ligero olor acético.
- No corrosivo, no tóxico.
- Fecha de caducidad: 12 meses.
- Gravedad específica (agua=1): 1100.
- Tipo: uretano acrílico modificado.
- Viscosidad a temperatura ambiente: 1200 cps.
- Volatilidad aprox. 5%.
- U/E: 1.
Atención:
- No mezclar producto usado con producto nuevo.

Intrucciones de uso

- Limpiar y desengrasar las superficies a tratar.
- Lijar con P400 las superficies metálicas.
- Presionar la ampolla hasta romper el envase interior donde se aloja el líquido activador.
- Aplicar con la esponja una pequeña película de activador sobre las 2 superficies a pegar y esperar unos minutos a que se seque.
- Aplicar el pegamento a la superficie metálica, a continuación, presionar firmemente las 2 piezas. Las piezas no deben moverse después de tomar contacto, por seguridad esperar 60 segundos.
- Antes de manipular las 2 piezas pegadas esperar 2 o 3 minutos. Las 2 partes deben quedar firmemente unidas.

TINTE PARA PLASTICOS

WO886103 - color antracita 75 ml
WO886104 - color antracita 375 ml
WO886101 - color negro 75 ml
WO886105 - color negro 375 ml

Tinte para plásticos
- Colorante para plásticos de alta calidad.
- Para la aplicación en todo tipo de piezas de plástico del automóvil.
- Devuelve a los plásticos descoloridos su colorrido óptimo.
- Fácil aplicación.
- Utilizable bajo los efectos del sol.
- Aplicación en parachoque, techos de piel sintética, techos de vinilo, molduras, espejos, manecillas de puertas, interiores de plástico, etc.
- Contenido: 75 ml y 375 ml.
- U/E: 1.

METALES EN SPRAY

WO88376047

Aluminio en spray
- Recubrimiento de aluminio resistente a las temperaturas altas (hasta 600ºC).
- Secado rápido.
- Fuerte adherencia sobre metal, madera, vidrio, plásticos duros, etc.
- Protege contra la corrosión y la intemperie.
- Resistente a la limpieza.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

WO88516238

Acero inoxidable en spray
- Laca acrílica de secado rápido y de color del acero inoxidable.
- Resistente al rayado, a los choques y a los golpes.
- Pulverizar varias capas finas.
- Seco al polvo en aprox. 10 min.
- Secado completo en 24 horas.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

WO88191435 - gris oscuro
WO88191436 - gris claro (galvanizado)

Zinc en spray
- Antióxido seguro y de alta calidad sobre metales lisos.
- Específico para soldaduras.
- Resiste temperaturas hasta 600ºC.
- La superficie debe ser metálica y libre de grasa.
- Sobrepintable en 24 horas.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

WO88504433

Zinc-aluminio en spray
- Para el recubrimiento de superficies metálicas límpias, no tratadas.
- Reparación del color de superficies galvanizadas o de aluminio que hayan sido dañadas por soldadura, lijado, etc.
- Resiste temperaturas hasta 300ºC.
- Sobrepintable con lacas acrílicas y sintéticas.
- Secado al tacto en 1 hora.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

PINTURAS EN SPRAY

WO88115073 - gris medio
WO88882418 - negro
WO88856600 - antracita

Pintura paragolpes
- Secado rápido al aire.
- Especiales aditivos proporcionan una buena adherencia directa sobre plásticos.
- Pulverizado profesional de chorro ancho y alto rendimiento, también sobre superficies grandes.
- La pigmentación está ajustada especialmente para poder realizar un pintado matizante y una excelente aproximación de color.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

Pinturas en spray
- Proporciona acabados inmejorables (marcos de puertas, motores de arranque, llantas de automóviles, chásis de motocicletas, etc).
- Resistente a la intemperie.
- Gran adherencia.
- La superficie debe estar lisa, seca y límpia (libre de óxido, grasa y suciedad).
- No aplicar sobre pintura sintética.
- Aplicar varias capas finas a una distancia de 25 cm.
- Secado rápido.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

WO88385872
Pintura negra satinada

WO88385873
Pintura negra mate

WO88385919
Pintura plata

WO88191794
Pintura negra

WO88191770
Pintura plata

Pinturas anticalóricas en spray
- Proporciona acabados inmejorables en piezas sometidas a altas temperaturas (bloques motor, tubos de escape, radiadores, bloque culata, caja de cambios y piezas de motor en general).
- Temperatura máxima 800ºC.
- Excelente adherencia.
- La superficie debe estar lisa, seca y limpia.
- Aplicar 2 capas finas a una distancia de 25 cm.
- Dejar secar una hora.
- Calentar en continuo (160ºC) para que la capa de pintura se endurezca.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

SPRAYS

WO88482186

Spray Adhesivo
- Basado en SBR (caucho de stireno-butadieno).
- Inodoro.
- Pega textiles, goma espuma, cuero, cuero sintético, cartón, fieltro, moquetas, papel, productos sintéticos, goma, metal y madera.
- Eliminar antes toda la grasa de la superficie a adherir y aplicar a ambas partes.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

WO882179

Spray Quita alquitrán
- Limpiador y desengrasante concentrado biodegradable.
- Elimina rápidamente acietes, grasa, hollín, cera, alquitrán, carbón ligero, etc.
- Protege la pintura.
- Contenido: 400 ml.
- U/E: 1.

PULVERIZADORES

WO224002

Pulverizador por presión
- Especial productos químicos.
- Juntas de vitón.
- Solventes, químicos, etc
- Capacidad: 1L.
- U/E: 1.

WO224003

Pulverizador
- Especial productos químicos.
- Juntas de vitón.
- Capacidad: 1L.
- U/E: 1.

CIANOCRILATOS

Cianocrilato universal
- Adhesivo de cianocrilato de 1 componente.
- Transparente.
- Para adherir piezas de metal, caucho y plástico.
- "CIERRE ESPECIAL PATENTADO".
- Dosificación precisa.
- Sin disolventes.

Referencia	Contenido	Color	U/E
WO24501203	3 gr	transparente	25
WO24501205	5 gr	transparente	12
WO24501120	20 gr	transparente	6
WO24501150	50 gr	transparente	6
WO88606025N	20 gr	negro	20

Equivalencia con Loctite: 401.

Cianocrilato - Especial madera
- Adhesivo de cianocrilato de 1 componente.
- Transparente.
- Alta viscosidad con alta capacidad de rellenado de grietas.
- Adecuado para materiales porosos y desiguales o superficies rugosas.
- Pega madera, ferrita, corcho, cuero, cerámica y textiles.
- U/E: 10.

Referencia	Contenido	U/E
WO24501450	50 gr	10

Equivalencia con Loctite: 422.

Cianocrilato - Especial metal, plástico, caucho
- Adhesivo de cianocrilato de 1 componente.
- Transparente.
- Utilidad general.
- Adecuado para metal, plástico y caucho en cualquiera de sus combinaciones.
- U/E: 10.

Referencia	Contenido	U/E
WO24592520	20 gr	10

Equivalencia con Loctite: 406.

WO881609

Cianocrilato en gel
- Adhesivo instantaneo de uso general.
- Alta resistencia al descolgamiento por su formulación en gel.
- Ideal para aplicaciones en techos y superficies verticales o porosas.
- Adhiere todo tipo de sustratos entre sí (madera, metal, piezas cerámicas,etc).
- Adhiere la mayor parte de plásticos rígidos.
- Presentación: Blister 12 unids.
- Contenido: 20 gr.

CIANOCRILATOS

WO881608

Activador de Cianocrilato
- Spray activador que acelera el tiempo de secado del cianocrilato.
- Contenido: 150 ml.
- U/E: 10.

Equivalencia con Loctite: 702/7205.

WO24515035

Imprimación para uniones difíciles
- Para pre-tratamiento de PE, PP, PTFE y caucho de silicona, metal, plástico, etc.
- Base solvente.
- Recomendable utilizar: Ergo 5011, Ergo 5014, Ergo 5925.
- Contenido: 35 ml.
- U/E: 10.

Equivalencia con Loctite: 770

WO881610

Limpiador de Cianocrilato
- Para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato endurecido.
- Limpiar cuidadosamente la zona afectada para evitar que ningún residuo adhesivo se extienda.
- Antes de utilizar, realizar una prueba para observar la compatibilidad del material con el eliminador.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con dichas zonas, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Contenido: 20 gr.

LIJAS DE PAPEL

Lija en rollo
WO950150-2

Referencia	Grano	Medida (largo x ancho)	U/E
WO950100-2	100	50m x 120mm	1
WO950120-2	120	50m x 120mm	1
WO950150-2	150	50m x 120mm	1
WO950180-2	180	50m x 120mm	1
WO950220-2	220	50m x 120mm	1
WO950320-2	320	50m x 120mm	1

WO950100120

Lija para metales férricos

- Para lijar de forma manual metales férricos (cobre, aluminio, fundición,etc).
- Material de algodón y fibra, tejido en cruz.
- Parte abrasiva de óxido de aluminio (corindón noble), mezclado con corindón de bausita encolado al tejido, garantizando la adherencia de los granos.
- Medidas: 34 mm x 25 m.

Referencia	Grano	Medida (largo x ancho)	U/E
WO95010040	40	25m x 33 mm	1
WO95010060	60	25m x 33 mm	1
WO95010080	80	25m x 33 mm	1
WO950100120	120	25m x 33 mm	1
WO950100150	150	25m x 33 mm	1

WO950280-1

Lija para carrocería en rollo

- Base de esponja.
- Cómoda presentación en caja dosificadora.
- 200 pliegos de 110 mm x 110 mm.
- Longitud: 25 m.

Referencia	Grano	Pliegos	Medida (pliego)	U/E
WO950150-1	150	200	115 x125mm	1
WO950280-1	280	200	115 x125mm	1
WO950320-1	320	200	115 x125mm	1
WO950400-1	400	200	115 x125mm	1
WO950500-1	500	200	115 x125mm	1
WO950600-1	600	200	115 x125mm	1
WO950800-1	800	200	115 x125mm	1

Pliego lija
WO950PLIEGO400

Referencia	Grano	Medidas (mm)	U/E
WO950PLIEGO40	40	280 x 205	1
WO950PLIEGO60	60	280 x 205	1
WO950PLIEGO80	80	280 x 205	1
WO950PLIEGO100	100	280 x 205	1
WO950PLIEGO150	150	280 x 205	1
WO950PLIEGO220	220	280 x 205	1
WO950PLIEGO400	400	280 x 205	1
WO950PLIEGO800	800	280 x 205	1
WO950PLIEGO1200	1200	280 x 205	1

DISCOS ABRASIVOS

WO9611

Disco abrasivo Nylon con taza

- Elimina oxido.
- Limpieza en sitios de díficil acceso, de lacas, pinturas, etc.
- Limpieza de cantos y ángulos en carrocerías.
- U/E: 5.

WO961

Disco abrasivo Nylon

- Elimina óxido, pinturas, juntas de motor, etc.
- No calienta los metales.
- U/E: 5.

WO98 + diametro+ grano

Discos de lija vulcanizados

Diametro	Grano	U/E
115	24-30-40-60-80	1
125	24-30-40-60-80	1
178	24-30-40-60-80	1

WO960

Mandril de sujección

U/E: 1.

SOPORTE DISCOS VULCANIZADOS

WO7870954

diametro 178

U/E: 1.

WO7870953

diametro 115

U/E: 1.

DISCOS ABRASIVOS

Referencia	Grano	U/E
WO9515060	60	100
WO9515080	80	100
WO9515100	100	100
WO9515120	120	100
WO9515150	150	100
WO9515180	180	100
WO9515220	220	100
WO9515240	240	100
WO9515280	280	100
WO9515320	320	100
WO9515400	400	100
WO9515500	500	100
WO9515600	600	100
WO9515800	800	100

Abrasivo Plástico

- Mucho más duradera que el papel y no se rasga fácilmente.
- La gran durabilidad que proporciona la vida más larga.
- Proporciona a la superficie un acabado excepcional.
- Es la mejor opción para su uso en seco y mojado.
- Está hecho de grano superior, resina fuerte y una capa de **stearated** especial. Esto proporciona un funcionamiento superior y larga vida.
- El funcionamiento del corte es excelente, más fino y la vida más larga que los productos de los competidores.
- Excelente durabilidad. No rasga fácilmente la operación de enarenamiento.
- Es perfecto para bordes, esquinas y formas raras.
- Realiza trabajos mejor que el papel con la capa de mineral uniforme de la superficie de la lija que permite un acabado excepcional.

Despues del uso

Nuestro producto

Producto de papel

Perfecto para bordes y esquinas

Nuestro producto
Superficie igual

Producto de papel
Superficie desigual



ESPONJAS ABRASIVAS

Esponjas abrasivas

- Esponja extraflexible con una capa abrasiva.
- Posibilidad de lijar en seco y al agua.
- U/E: Caja de 20 unidades.

Referencia	Grano	Caja/unid
WO9502789	medio	20
WO9502796	fino	20
WO9502802	superfino	20
WO9502819	microfino	20

Fibra de limpieza S/Brite

- Limpieza y lijado de material blando, plástico, etc.
- Lugares pequeños o con difícil acceso para su limpieza o lijado a mano.
- Disponible en tres texturas diferentes.
- Acabado S/Brite.
- U/E: 10.

Referencia	Color	Grano	Medidas
WO78446000	verde	uso general	158x224 mm
WO78447000	rojo	muy fino	158x224 mm
WO78448000	gris	ultrafino	158x224 mm

CEPILLOS

WO960205

Cepillo mbx fino
- Para juntas, lacas, etc.
- Sin efecto de arenado.
- U/E: 1.

WO960204

Cepillo mbx medio
- Para juntas, óxido, etc.
- Con efecto de arenado medio.
- U/E: 1.

WO960203

Cepillo mbx grueso
- Protección de bajos y zonas densas.
- Con efecto de arenado grueso.
- U/E: 1.

WO960955

Quita molduras mbx
- Su sorprendente efecto de colchón de aire permite la eliminación de elementos de goma de la carrocería de una manera rápida, limpia y sin molestas vibraciones.
- Autorefrigerante.
- U/E: 1.

WO18PT280THU6

Máquina neumática sistema "MBX"
- Especialmente indicada para la eliminación de antigravillas y de molduras de carrocerías.
- U/E: 1.

WO960954
Adaptador

WO960953

Eliminador de molduras
- Ahorro de tiempo en la limpieza de molduras.
- Elimina sin dejar marcas de adhesivo y restos de cinta de las molduras de carrocería.
- Modo de empleo:
  - Atornillar el adaptador al disco y colocarlo en un taladro.
  - Vigilar la dirección del giro del disco (debe ser contrapuesta a la dirección de trabajo para evitar que se afloje el disco).
  - No trabajar durante demasiado tiempo sobre la misma superficie, deslizando el disco a través del adhesivo, evitando el sobrecalentamiento de la zona y el desgaste excesivo del disco.
- U/E: 1.

CINTA SELLADORA

WO7840065

Tira adhesiva doble cara
- Tira adhesiva de doble cara con transferencia total de la cola solo sobre la parte que está en contacto con ella.
- Especialmente concebido para el pegado de logos y emblemas de los vehículos.
- U/E.: 10.

WO7880110 - Cinta selladora 10 mm x 10 m.
WO78108 - Cinta selladora 8 mm x 10 m.
WO78110200 - Spray imprimación 400 ml.

Cinta selladora WORK
- La solución definitiva para el sellado de puertas, maleteros y capotas.
- Esta cinta sustituye de una manera mucho más limpia, rápida y funcional a los tradicionales selladores a pistola.
- Gracias a sus características modalebles, es el único producto que garantiza un acabado perfecto y fiel al original.
- No necesita tiempo de secado.
- U/E: 1.



WO78203 - Levantagomas 9 mm x 10 m
WO78204 - Levantagomas 15 mm x 10 m

Cinta de enmascarar WORK
- Cinta profesional para carroceros, especialmente indicada para enmascarar.
- Resiste temperaturas hasta 70ºC.
- No deja residuo adhesivo al despegarla.
- U/E: 1.

COMPLEMENTOS

WO7870952 - Plato lijadora velcro 6 agujeros - U/E:1.
WO7870951 - Plato lijadora velcro 8 agujeros - U/E:1.



WO780082 - Soporte colchón 6 agujeros - U/E:1.
WO780083 - Soporte colchón 8 agujeros - U/E:1.

WO9501
Disco conversor adhesivo a velcro
150mm x 0,5mm
U/E: 1.

WO780023
Esponja para abrillantar
150mm x 5mm
U/E: 1



WO780022
Esponja para pulir
150mm x 5mm
U/E: 1

WO78100176
Boina super lana merino
U/E: 1

WO800038
Esponja lavado coche mod. "Jumbo"
U/E: 1

COMPLEMENTOS

Recipiente mezcla pinturas calibrado

WO78100033 - 365 ml - caja 216 unid.
WO78100034 - 870 ml - caja 216 unid.
WO78100035 - 1550 ml - caja 192 unid.
WO78100036 - 2300 ml - caja 189 unid.

WO781000331 - 365 ml - caja 50 unid.
WO781000341 - 870 ml - caja 50 unid.
WO781000351 - 1550 ml - caja 50 unid.
WO781000361 - 2300 ml - caja 50 unid.

Tapa para recipiente mezcla pinturas

WO780052 - Filtro de pintura 125 micras
WO780051 - Filtro de pintura 190 micras

Pintura al agua
U/E: 250

WO7890117
Capucha de pintura
U/E: 1

WO80302831 - talla L
WO80302832 - talla XL

WO780049
Cubre ruedas
U/E: 4.

Buzo de pintor
- Color gris.
- Protección impermeable a partículas.
- Antiestático según normativa EN 1149-1.
- Transpirable.
- Tallas: L - XL.
- U/E:1.

WO784005
Balletas atrapapolvo
- Algodón 100%
- Sin tratamiento de disolvente
- No desprende siliconas
- Cajas de 10 unidades

WO78155
Taco lija de goma
Lijado al agua
U/E: 1.

WO78149
Taco lija naranja
Lijado en seco
U/E: 1.

WO22100041
Aguja quitamotas
U/E: 10

WO22100042
Lámina corta motas
U/E: 1.

COMPLEMENTOS

Cinta Temperatura
- Cinta de enmascarar con adhesivo de caucho natural.
- Recomandable para aplicaciones especiales hasta 100ºC en cabina de sector pintura de automoción.

Referencias	Medidas	U/E
WO78262	18x50	96
WO78264	29x50	72
WO78254	48x50	36



WO786310

Cinta Papel de Arroz
- Cinta de enmascarar ultrafina y resistente.
- Compuesta de fibras de la planta del arroz con adhesivo acrílico.
- Fácil aplicación. Permite el trazado de líneas rectas y nítidas, adaptándose a las curvas sin problemas.
- Buena adherencia y resistencia al calor.
- Aguanta 150ºC durante una hora.
- Aguanta 6 semanas a la intemperie.
- Especial pinturas al agua.
- Medidas: 19 mm x 50 m.
- U/E.: 24.

WO7851

Cinta de embalar
- Largo: 66 m.
- Ancho: 50 mm.
- Color: Marrón.
- U/E: 6.

WO78422
Pistola precintar
U/E: 1

PROTECCION DE MANOS

WO8090111

Papel de limpieza
- Papel de limpieza para el taller.
- Alto poder absorvente.
- Celulosa pura.
- Rollo de 510 m.
- Peso aprox: 5k.
- 2 capas.
- 1300 servicios.
- Color blanco.
- U/E: 2.



WO8090150

Papel de limpieza
- Papel de limpieza para el taller.
- 3 capas celulosa virgen.
- Muy absorvente.
- Adecuado para todo tipo de expositores.
- Gran resistencia al desgarramiento.
- Color azul.
- 1500 servicios de 34 cm de largo por 24 cm de ancho.
- U/E: 1.

WO8090116
papel higiénico
2 capas, ancho 9,2 cm.
U/E: 1 paquete - 12 unidades

WO8090115
Toalla neutral plegada en Z
1 capa, 23 x 25 cm.
U/E: 1 caja - 5000 unidades

WO8090114
Toalla celulosa plegada en Z
2 capa, 23 x 25 cm.
U/E: 1 caja - 3000 unidades

WO990205
Expositor para papel de limpieza

WO81211000
Expositor para papel azul de 3 capas

Expositores para papel de limpieza
- Soporte metálico.
- Fácil de cortar
- U/E: 1.

WO990206
Expositor para papel de limpieza de pared

CINTAS

WO12186 - 6 mm x 10 m.
WO121812 - 12 mm x 10 m.
WO121819 - 19 mm x 10 m.

Cinta adhesiva doble cara
- Cinta adhesiva doble cara para el pegado de molduras (plástico, metales, etc) y anagramas y embellecedores de la carrocería.
- Termoresistente de -90ºC hasta 150ºC.
- Poder adhesivo 220 Nw/m.
- No mojar con agua a presión las molduras recién puestas en el coche.
- U/E: 1.

WO12990
Cinta adhesiva
doblecara transparente 19 x 50 x 0,2.
Grosor: 0,25 mm.
Ancho: 19 mm.
Largo: 50 m.

Cinta adhesiva doble cara transparente
- De doble sujección en ambas caras.
- Temperatura de trabajo optima: 25ºC.
- Aplicaciones:
- Molduras. - Para vidrio, madera, metal y plásticos. - Instalación de espejos (incluso vidrio acrílico). - Expendedores y soportes en sanitarios. - Portacables, conductos de cable, por ej. sujección de armarios de distribución. - Forrado en elementos de madera. - Revestimiento de fachadas, boquetillas y goterones en ventanas. - Caravanas.
- Principalmente par evitar grosor entre las piezas.
- Modo de empleo: Las piezas a unir deben estar secas y libres de grasa y polvo. Elimine toda sustancia antiadherente (aceite de silicona, etc). Solidez definitiva al cabo de 24 h.
- U/E: 1.

WO12991
Cinta adhesiva doblecara 19 x 33 x1.
Grosor: 1 mm.
Ancho: 19 mm.
Largo: 33 m.

Cinta adhesiva doble cara transparente
- Ultrafuerte, resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.
- Para interiores y exteriores.
- Para unir todo tipo de materiales: metal, acero, cristal, plástico, aluminio, madera y materiales pintados.
- Con grandes propiedades elásticas.
- Ofrece una combinación de resistencia y elasticidad.
- Su óptima temperatura de aplicación está entre 15ºC y 25ºC.
- Excelente adherencia soportando tracciones de hasta 26N/cm^2.
- Muy utilizada para su colocación en lugares visibles.
- Espesor de 1 mm que evita ruidos y vibraciones.
- Aplicaciones: - En vehículos: Útil en el montaje de todo tipo de sensores (sens. de lluvia, teletac), cristales (espejos), techos, partes decorativas, molduras de plástico, colocación de parachoques, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores. - En motocicletas: Para insonorizar y colocar plásticos, carenados, pilotos, faros. - Mantenimiento: Fijación de espejos en baños, reparar suelos de stands, colocación de moquetas, sujección de lámparas o focos pequeños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc. Puede sustituir la fijación con remaches y tornillos.
- Modo de empleo: Las piezas a unir deben estar secas, libres de polvo y grasa. Colocar la cinta en una de las piezas a unir oprimiendo las dos partes. La máxima resistencia se obtiene despues de 24h. No se recomienda la utilización de la cinta en materiales de baja energía como PP o PE o superficies dificilmente adheribles como goma, silicona, etc.
- U/E: 1.

WO1215503
Cinta adhesiva caucho
Grosor: 3 mm.
Ancho: 50 mm.
Lzargo: 15 m.

Cinta adhesiva de caucho
- Complemento idóneo para usar conjuntamente con la coquilla de caucho y polietileno para sellar las uniones de la coquilla, sellar válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial y calefacción.
- Material: Espuma elastométrica de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua.
- Resistencia a la temperatura: de 401C hasta 105ºC.
- Conductividad térmica: UNE 92201 y 92205: A 0ªC =,=35 W/(m·k).
- Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (UNE 9225): μ < 7000.
- Clasificación al fuego (DIN 4102) M-1 NF y B-1".
- Protección acústica DIN 4109 30 dB (A).
- Fabricado sin gas de expansión CFC.
- Medidas: 15 m de largo x 50 mm ancho. Espesor 3 mm.
- U/E: 1 caja - 12 unidades.

PLASTICOS DE ENMASCARAR

Plástico de enmascarar con cinta adhesiva
- Método más rápido y seguro de proteger un vehículo economicamente.
- Film de polipropileno para el enmascaramiento de la carrocería del automovil.
- Adherencia segura de la pintura, no se desprende.
- Buena adherencia a la chapa, debido a la electricidad estática.
- Resistente al agua y a las temperaturas producidas por los infrarrojos.
- Muy fácil de cortar y aplicar.

Referencia	Ancho	Largo	U/E
WO7840019	34 cm	30 m	10
WO7840020	60 cm	30 m	10
WO7840007	120 cm	30 m	10
WO7840008	180 cm	30 m	10

WO80200 - Funda enmarcarar
WO80201 - Expositor

Plástico de enmascarado
- Alta adherencia a la carrocería gracias a su elevada carga estática.
- Cubre el coche mientras se pinta, instalandose con rapidez gracias al dispensador móvil.
- Una vez desechado, el plástico ocupa muy poco espacio a diferencia del papel, que es más voluminoso.
- La pintura no se desprende al secado.
- Fácil de usar.
- Medidas: 4 m (ancho) x 200 m (largo).
- U/E:1.

WO789255 - 13x50 mm
WO789256 - 19x50 mm

Burlete de enmascarar
- Para enmascarar aberturas de puertas, tapones de gasolina, maleteros, etc.
- Evite el borde visto de pinturas y asegure la protección contra la pintura y polvo en el interior del vehículo.
- Medida: 13x50 mm (en tiras de 5 m). 19x50 mm (en tiras de 5 m).
- U/E: 1.

WO80140120
Rollo papel

Papel Kraft
- Papel Kraft de excelente resistencia.
- Ideal para el sector de automoción.
- U/E: 1.

Referencia	Ancho	Largo	U/E
WO80140120	120 cm	400 m	1
WO8014090	90 cm	400 m	1
WO8014060	60 cm	400 m	1
WO8014045	45 cm	400 m	1

PEGADO DIRECTO DE LUNAS SIN IMPRIMACIÓN

WO889000

Direct Plaster 9000 PL
- *Adhesivo para el pegado directo de lunas sin imprimación y exento de isocianato.*
- Respeta el medio ambiente.
- Rápido y fácil de aplicar.
- Alto módulo de elasticidad y baja conductividad eléctrica.
- Tiempos de conducción: · automóviles con o sin airbag 2h.
- Estable frente a la luz UV.
- Excelente adhesión al vidrio y ala serigrafía cerámica de la luna, sin necesidad de imprimación.
Ventajas:
- Funciona sin necesidad de imprimación ni de activador.
- Compatible con todos los adhesivos de lunas convencionales del mercado.
- Apto para todo tipo de vehículos.
- Reducido tiempo de inmovilización.
- Cumple las normativas de la UE, con respecto a la emisión de VOCs.
- U/E: 12.

Datos Técnicos	
- Base química	Polímero modificado 1K.
- Aplicación	A temperatura ambiente.
- Viscosidad	Pasta.
- Módulo de cortadura	2,5 MPa aprox.
- Resistencia al descolgamiento	Apto para cordones de hasta 22 mm.
- Tiempo de montaje	15 min. aprox.
- Tiempo de inmovilización	2 h.
- Conductividad	10^{-10}
- Vida útil	12 meses.
- Capacidad	310 ml.

EXENTO DE ISOCIANATO